

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
1	Acromium	Acromium	Músculo flexión entre hombro y cuello			Hongo		
2	Adenohipófisis	Riñón izquierdo	En la frente (es el lóbulo anterior de la glándula hipófisis)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo			Problemas hormonales. Corrección hormonal	Especial
3	Adenoides	Adenoides	Amígdalas, debajo de barbilla				Normaliza fórmula roja. Sube plaquetas. Alergias tóxicas. Hipertrofia	Especial
4	Aductor	Aductor	Entrepierna, porción media (bilateral)		Retrovirus	Virus	VIH (2). Herpes. Trastornos en uretra, vagina y comezón en las ingles, sangrado vaginal y rectal. Picor y tensión local. Piernas inquietas. Trastornos de uretra, pubis, vagina, órganos sexuales y reproducción. Ardor en el pene y vagina.	
5	Aductor menor	Aductor menor	Músculo cara interna muslo, que se inserta próximamente en parte anterior pubis				Frustración	Emocional
6	Agujero	Agujero	Agujero=Costoxifoides=Epigastrio.Orificio del cardias, sobre boca del estómago.Imanes verticales o bilateral		Giardia Lamblia	Parásito	Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados, nauseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea pútrida.	
7	Amígdala cerebral	Timo			Berlín		ODIO	Emocional
8	Anexo	Riñón del mismo lado.	Ligamentos del útero		Paramoxivirus	Virus	<i>No se puede calcular con el imán dónde está. El negativo en anexo y el positivo en riñón.</i>	
9	Anexo	Ano	Ligamentos del útero		Paramoxivirus	Virus	Comezón, irritación y sequedad de los órganos sexuales en la mujer.Trastorno sexual en la mujer.	
10	Angina	Angina	Debajo de la mandíbula, sobre la angina. Bilateral		Herpes 2. Virus de ADN. Patógeno	Virus	Herpe (2) en boca. Algodoncillo. Reservorio por cicatriz de operación.	Reservorio UNIVERSAL
11	Ángulo (gonión)	Ángulo	Angulo de la mandíbula		Streptococcus fragilis	Bacteria	Gengivitis, halitosis, otitis, laringitis, rinitis, faringitis, epistaxis. Fragilidad capilar de las encías, caries y dientes flojos. <b>1º de espinillas.</b>	
12	Angulo derecho	Angulo derecho	Angulo de la mandíbula		Stafilococo Epidermis	Bacteria	Espinillas	
13	Ano	Píloro	A los lados del pliegue intergluteto. Imanes en horizontal.	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Amorfo entre levadura y hongo	Hongo	Micelio intestinal. Puede originar fisuras anales.	
14	Ano	Ano	A los lados del pliegue intergluteto. Imanes en horizontal.		Papiloma virus	Virus	Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con parvovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis. Condilomas y verrugas. Checar también <b>próstata-recto.</b>	
15	Aorta	Aorta	Sale del ventrículo izquierdo del corazón, izquierda timo				Triglicéridos. Obstrucción válvula mitral.	Especial

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
16.	Apéndice	Contraciego	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Sobre mitad de la ingle izquierda		Virus	Herpe (1) ZOSTER	
17.	Apéndice	Testículo bilateral	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Encima del mismo	Vaccinia Exantemática		Sars, Viruela, Vaccinia. Inmunoincompetencia. Mejora función inmunológica.	Reservorio
18.	Apéndice	Lengua	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Desde la comisura bucal, casi al oído	Viruela Exantemática	Virus	<b>Exantemática. Viruela.</b> Para ser peligrosa tiene que unirse a un hongo. Dermatitis atípica, <b>ASOCIADA CON UNA BACTERIA GENERA LAS VERRUGAS PLANAS</b> . Se confunde con acné. Herpe, uretritis, vaginitis, problemas de pene	
19.	Apéndice	Pleura bilateral	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Debajo de la axila en vertical	Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria	Arritmias. Problemas en Laringe, tráquea y pleura. Apendicitis. Pericarditis. <b>Checar pericardio-pericardio.</b>	
20.	Apéndice	Vena femoral	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Interior del muslo cerca de la ingle	Vaccinia	Virus	Exantemática. Irritación de la piel. Adelgazamiento.	
21.	Apéndice	Timo	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Ángeles		Inmunocompetencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los linfocitos y coordinación hormonal	Especial
22.	Apéndice	Vagina O TESTICULO	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Encimita	Vaccinia Exantemática	Virus	<b>Viruela</b> , Vaccinia. Inmunoincompetencia. Síndrome agudo respiratorio (SARS). Mejora función inmunológica.	
23.	Apéndice	Peritoneo	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Gardnerella vaginalis B			Reservorio
24.	Aquiles	Aquiles	Tendón posterior entre pierna y talón (bilateral). Superior y medio.	Tendón entre tobillo y rodilla, parte posterior. (Bilateral). Superior, medio e inferior.	Shigella	Bacteria	Diarreas, gases, malas digestiones. Jaquecas. Trastornos digestivos, recto, ano y dolor de cabeza. Evitar deshidratación. Distensión abdominal del ombligo para abajo. Se transmite por hielo contaminado.	
25.	Aquiles inferior	Aquiles inferior	Tendón entre tobillo y pierna, parte posterior inferior. (bilateral). Parte inferior.	Tendón entre tobillo y rodilla, parte posterior. (bilateral). Parte inferior.	Micoplasma	Hongo		
26.	Arco del pie	Arco del pie	Planta del pie	Planta del pie	Espora neumonía	Virus	Ébola	
27.	Arteria axilar	Arteria axilar	Por delante del pliegue axilar. Bilateral o unilateral	Por delante del pliegue axilar. Bilateral o unilateral	Streptococcus B ó G		Psoriasis	Reservorio Streptococo G
28.	Articulación	Riñón lateral	Cualquiera que tenga dolor o inflamación	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Artrosis crónica	Dolor

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
29.	Articulación	Nervio inguinal	Cualquiera que tenga dolor o inflamación	Donde está hueso cadera, encima ingles			Reumatismo no infeccioso monoarticular, No Viral o Bacterial.	Dolor
30.	Artic.Sacro-Iliaca				VIRUS	VIRUS VIRUS VIRU	NORWALK VIRUS	
31.	Atlas	Utero/Testículo	A los lados de la 1ª vértebra cervical. Bilateral	Abajo ombligo, arriba vejiga	Dieguer. LINDA		Infeccion vaginal. CELOS	Emocional
32.	Atlas	Atlas	A los lados de la 1ª vértebra cervical. Bilateral	A los lados de la 1ª vértebra cervical	Juana		Aspecto sexual, frigidez, falta o exceso de emoción sexual, libido.BILATERAL	Especial
33.	Axila	Axila	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)		Virus	Rabia. Sintomatología laríngea, cistitis, otitis y sinusitis crónicas, fotofobias, mareos en auto, miedos, asma, apnea, fiebre y dolor de cabeza, problemas en <b>S.N.C.</b> , conductas irritantes, alteración tiroides, paratiroides y parótida. Acentúa infecciones	
34.	Axila	Timo	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad			Alergias	Especial
35.	Bazo	Riñón	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Brucella	Bacteria	Fiebre de Malta	
36.	Bazo	Duodeno	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			<b>Leucemia verdadera.</b> Trastornos de la médula. (90%) consecuencias de Brucelosis. Destruye médula que empieza a generar glóbulos blancos. Problemas pulmonares. <b>Anemias.</b>	Especial
37.	Bazo	Hipotálamo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Junto a pineal	BACHACO		Pereza	Emocional
38.	Bazo	Punta de Páncreas	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	En la línea axilar en línea por encima del ombligo		Virus	Verruga Común	
39.	Bazo	Pulmones	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	En el tórax, buscar por el frente de los dos lados	Ruben		Dientes lastimados o dañados, donde se acorte pierna.	Reservorio DE BACTERIAS. Generalmente Pulmón Izquierdo
40.	Bazo	Hígado	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Brucella O Fiebre de Malta. Hepatitis I	Bacteria	Hepatitis I. Falsa Leucemia. Anemia discreta. Brucelosis o Fiebre de Malta. El Bazo transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos blancos. Transmitido por lácteos. Problemas pulmonares, respiratorios y hepáticos. Sobrepeso y somnolencia. Puede dar imagen de hepatitis	Reservorio DE M.LEPRAE

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
41.	Bazo	Bazo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	<b>Yersinia Pestis</b> (imanes horizontales). <b>Disfunción de Bazo</b> (imanes verticales).	Bacteria	Tos continúa. Generalmente sin expectoración. Flujo vaginal. Hombres azoospermia. Altera factores sanguíneos (Anemia y otros) Falsa leucemia. Inflamación del bazo. Checar vagina-vagina o testículo-testículo.	
42.	Bazo	Suprarrenales	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Donde se abrocha sujetador	Rotavirus	Virus		
43.	Bazo	Bazo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Brusella común	Bacteria	Disfunción del bazo, Fiebre de Malta, tos laríngea tipo bronquitis, con flujo vaginal en la mujer, en hombre azoospermia.	Disfunción
44.	Bazo	Pulmón			Rubén	Bacteria	Específico de sífilis	RESERVORIO DE BACTERIAS
45.	Biceps	Biceps	Músculo de la región anterior del brazo desde codo a hombro				Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por bismuto. Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso en piernas. Quimioterapia.	Emocional
46.	Botón aórtico	Pericardio	Botón aórtico prominente. Crecimiento de la aorta	Un poco a la izquierda del cardias			Hipertensión	Especial
47.	Borde calloso	Borde calloso			Monterrey		Unilateral. Impactar supraespinoso y conducto espermático. Transtornos mentales.	RESERVORIO DE TUBERCULOSIS I Y II
48.	Braquial	Braquial	En el pliegue del codo. Unilateral, bilateral o unilateral doble(- +)y(+ -)	En el pliegue del codo	Streptococcus ALFA	Bacteria	Escarlatina. Persona a persona. Manifestación cutánea. Bronquios. Puede dar problemas cardiacos y/o pulmonares. Dolor articular. Se confunde con sarna (Lengua-Lengua) y con pitiriasis versicolor (Tibia-Tibia). Cuando se asocia con Streptococo G (vejiga-vejiga) da PSORIASIS.	
49.	Braquial	Bursa subdeltoidea	Parte interior del codo	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoides	Streptococcus B hemolítico		Lepra	Reservorio
50.	Braquial	Codo	En el pliegue del codo	En el codo parte exterior		Bacteria	Sífilis. Reservorio de M. Leprae	Reservorio DE M. LEPRAE
51.	Bronquio derecho	Cerebelo	Conductos tubular que se bifurca la tráquea. Altura IV vértebra torácica. Lado derecho	Arriba del bulbo raquídeo			Miedo	Emocional
52.	Bulbo raquídeo	Trapezio	Centro de la nuca	Encima del hombro	Balantidium coli	Parásito	Tifoidea	
53.	Bulbo raquídeo	Tiroides	Centro de la nuca	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Meningococcus	Virus	Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios.	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
54.	Bulbo raquídeo	Cerebelo	Centro de la nuca	Arriba del bulbo raquídeo	New castle	Virus	Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha torpe o tambaleante. Problemas respiratorios, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Conducta agresiva. Depresión. Migrañas. Por comer pollo crudo o poco hecho.	
55.	Bulbo raquídeo	Colon descendente	Centro de la nuca	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Cryptococcus neoformans	Hongo		
56.	Bulbo raquídeo	Corazón	Centro de la nuca	Por debajo de mama izquierda	JOSUÉ		Crueldad. Bradicardia, se pone hasta regular la frecuencia cardiaca, despues se retira.	Especial
57.	Bulbo raquídeo	Vejiga	Centro de la nuca	Debajo del pubis	Aedes Aegypti	Virus	Dengue hemorrágico. Secretan grandes cantidades de mucoproteínas (Flema que va al pulmón). Fiebre, cefalea, nauseas, dolor de espalda, dolor de ojos, erupción en piel, sangrados en encías, nariz o internos. Al impactar el Par es posible que vomiten.	
58.	Bursa	Codo	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoidea	En el codo parte exterior	Streptococcus B Pyogenes	Bacteria	Hemolítico. Afecta a laringe y boca. En el mismo brazo.	
59.	Bursa	Bursa	Bilateral o unilateral. Brazo mas abajo de axila (Subdeltoidea) parte posterior	Bilateral o unilateral. Brazo mas abajo de axila (Subdeltoidea) parte posterior	Actinomyces	Bacteria	Bursitis, Hombro congelado. Afecta miembros superiores. Significa miedo. Mal olor axilar. <b>Checkar coronarias-pulmón y pericardio-pericardio.</b> Abscesos.	
60.	Bursa axilar	Bursa axilar	Por detrás del pliegue axilar. Bilateral o unilateral	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoidea			Bilateral o Unilateral.	Reservorio
61.	Cabeza de Fémur	Cabeza de fémur	Cabeza o cuello de fémur	Cabeza o cuello de fémur			Micosis. Osteoporosis	Reservorio
62.	Cabeza de Páncreas	Hígado	Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Staphylococcus aureus coagu -	Bacteria	<b>Hepatitis K</b> o H según Varios MX-104	
63.	Cabeza de Páncreas	Píloro	Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Clostridium difficile	Bacteria	Diabetes mellitus. Problemas digestivos	
64.	Cabeza de Páncreas	Suprarrenales	Abajo y a la izquierda del estómago (casi linea media). Justo encima del ombligo.	Donde se abrocha sujetador	Staphylococcus aureus coagu -	Bacteria	<b>Diabetes falsa</b> por alteración de producción de enzimas = <b>principal causa de diabetes</b> (En vez de enzimas escurre moco). Reflujo gastro-esofágico en niños. Obstrucción del píloro. Cáncer de cabeza de páncreas en adultos. <b>Puede dar falsa diabetes.</b> Halitosis	
65.	Cabeza de Pancreas	Pancreas					Pancreatitis (Cinturón pancreático)(hasta 6 + - ). Psicosis, paranoias, hiperactividad por SNC afectado. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo). Conductas atípicas. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta vitamina K. Hiperkinesia. Diabetes .Obesidad extrema	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
66.	Cadera	Cadera	Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor (bilateral)	Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor (bilateral)	Chlamydia Pneumoniae	Bacteria	Diabetes falsa. Causa cáncer cérvico-uterino. Hemorragia en pulmón. Simula neumonía. Afecta coagulación y da sangrado. Se confunde con TBC. En mujer flujo vaginal, sangrado y manchas. Hemorroides, fisuras, divertículos. Heces negras, dolores espalda baja	
67.	Calcáneo	Calcáneo	Hueso posterior del pie (Bilateral)	Hueso posterior del pie	Ricketssia. Herpes 6	Bacteria	Herpe (6) Dolor lumbar. Fatiga miembros inferiores (por debajo de los isquiones). Debilidad muscular y articulaciones. Se transmite por pulga de perro o gato. Alzheimer si se asocia con muñeca-muñeca.	
68.	Calcaneo	mas muñeca-muñeca					Alzheimer verdadero	
69.	Cáliz renal	Uretero DEL MISMO LADO	Parte baja del riñón. Ultima costilla. Preferentemente lado izquierdo	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Herpes 5 genital. Todos de ADN y patógenos	Virus	Herpe (5) Vías urinarias. Manifestaciones pélvicas. Produce diabetes	
70.	Canto del Ojo	Canto del Ojo	Canto externo del ojo, rabillo	Canto externo del ojo	Aspergillus	Hongo	Etmoiditis. <b>Puede generar Glaucoma</b> . Combinados con otros puede dar enfermedades oftálmicas peligrosas. Micosis de cuero cabelludo. Neumonía. Asma. Bronquiectasia. Tuberculosis. Presión ocular + Sarampión = Opacidad del cristalino. Invierte las pestañas.	
71.	Cápsula renal	Cápsula renal	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Proteus Mirabilis	Bacteria	<b>Lupus eritematoso sistémico Verdadero</b> . Alteraciones renales. Cápsula crece y oprime los riñones. Pigmentación en la cara en forma de mariposa.	
72.	Cápsula renal	Vesícula	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)	Escherichia Coli	Bacteria		
73.	Cápsula renal	Vejiga	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Debajo del pubis	Toxinas del riñón			
74.	Cápsula renal	Riñón bilateral	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Virus - Alex		Reservorio específico de VIH y otros	Reservorio
75.	Cardias	Temporal derecho	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón	Arriba del oído lado derecho	Priones (tóxicos)		Por vacunaciones masivas. Memoria de enfermedades. A veces pericardio-temporal derecho	Reservorio DE PRIONES
76.	Cardias	Suprarrenales	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón	Donde se abrocha sujetador	Streptococcus B	Bacteria	Hipertensión. Muy agresivo. Se manifiesta en vías aéreas. Escarlatina. <b>Esófago de Barret (varices esofágicas)</b> . A veces tumores esofágicos. Fiebre reumática. Dolor Articular. Alteraciones a nivel de cardias, Hemofílico. <b>Hipertension</b> . Gastritis, intolerancias y reflujo	
77.	Cardias	Piloro			Streptococcus B	Bacteria		

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
78.	<b>Carina</b>	<b>Carina</b>	Entre el pezón y el esternón. Donde se abren los bronquios. (bilateral)	Entre el pezón y el esternón	Aftosa	Virus	Aftosa, fiebre. Aftas en la boca. Síntomas traqueales y braquiales (cierra la tráquea y asma). Inflamación cardíaca. Hongos vaginales. Transmitida por lácteos.	
79.	<b>Carótida</b>	<b>Pudendo</b>	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	En el pliegue inguinal (Bilateral)		Virus	Carotiditis VIRAL	
80.	<b>Carótida</b>	<b>Yugular</b>	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Lateral cuello derecha	Streptococcus Pneumoniae			
81.	<b>Carótida</b>	<b>Aorta</b>	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Sale del ventrículo izquierdo del corazón, izquierda timo			Cardiacos, problemas	Especial
82.	<b>Carótida</b>	<b>Carótida</b>	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Marimar		Hipertensión, arterial sistémica, Especial. Regula obstrucción flujo sanguíneo. Checar vago-vago / sien-sien/ coronaria-pulmón	Especial
83.	<b>Cava</b>	<b>Timo</b>	Entre las escápulas. Se chequea dorsalmente lado derecho. Altura del corazón	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad			Sufrimiento fetal	
84.	<b>Cava</b>	<b>Cava</b>	Entre las escápulas. Se chequea dorsalmente lado derecho. Altura del corazón	Entre las escápulas. Se chequea dorsalmente lado derecho. Altura del corazón	Trycophyton	Hongo	Pie de atleta. Dolor de espalda y cabeza. Tiña corporal y cabeza. Mal olor de pies. Vaginitis mucotica. Recto de atleta.	
85.	<b>Ceja</b>	<b>Ceja</b>	Encima del ojo	Encima del ojo	Sincicial	Virus	Neurosis críticas... Problemas respiratorios. Catarro. Insomnio. En el niño puede llevarle a la muerte por insuficiencia respiratoria, cosa que no pasa en el adulto.	
86.	<b>Cerebelo</b>	<b>Cerebelo</b>	Arriba del bulbo raquídeo	Arriba del bulbo raquídeo	Chapingo		¿Tétanos?. Crisis convulsivas en el momento que esté dando. Epilepsia. Bruxismo.	Especial
87.	<b>Cerebelo</b>	<b>Cola de caballo</b>	Arriba del bulbo raquídeo	Pelvis por atrás. Bilateral			Concentración	Emocional
88.	<b>Cerebelo</b>	<b>Hipófisis</b>	Arriba del bulbo raquídeo	Centro de la frente			Memoria	Especial
89.	<b>Cerebelo</b>	<b>Bulbo raquídeo</b>	Arriba del bulbo raquídeo	En la nuca	New castle	Virus	Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha torpe o tambaleante. Problemas respiratorios, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Conducta agresiva. Depresión. Migrañas.	Equilibrio de posición
90.	<b>Cervical</b>	<b>Lumbar</b>	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Probar en toda la zona lumbar			Relajar	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
91.	Cervical 1ª-3ª	Píloro	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Plamodium Falsiporum	Parásito	Puede invadir los glóbulos rojos. Tipo de paludismo. <b>Fibromialgia</b> . Se contagia por perros y gatos.	CORREGIDO GOIZ
92.	Cervical 2 Axis	Cervical 2 Axis	Centro de la nuca		Streptococcus D Bovis	Bacteria		
93.	Cervical 3	Supraespinoso	Centro superior del cuello derecha o izquierda	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Balantidium tifo	Bacteria	Falsa epilepsia. Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema). <b>Promotor de epilepsias</b> .	
94.	Cervical 3	Cervical 3	Centro superior del cuello		Streptococcus B Agalacticae	Bacteria	Insomnio	
95.	Cervical 3	Deltoides Medio		Primer músculo superior del brazo, cerquita del hombro	Balantidium tifo	Bacteria	Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema). Promotor de epilepsias.	
96.	Cervical 4	Cervical 4	Centro del cuello		Pseudomona Aeruginosa	Bacteria		
97.	Cervical 5	Cervical 5			Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria		
98.	Cervical 5	Lumbar 1	Centro inferior del cuello		Staphylococcus Viridians	Bacteria		
99.	Cervical 6	Cervical 6			Chlamydia Pneumoniae	Bacteria		
100.	Cervical 7	Cervical 7			Staphylococcus Capitis	Bacteria		
101.	Cervical 7	Lumbar 1					Dolor de codo y cuello. Tennis Elbow (Codo del Tenista)	Especial
102.	Cervicales	Sacro	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Disfunción S.N. parasimpático. Hiperhidrosis. Mala circulación, sudoración, palpitaciones. Colon irritable. Dolor de cabeza en mujer y cuello en el hombre, regula hasta la 6ª y 7ª lumbar.	Disfunción
103.	Cervicales	Dorsales	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	En columna sobre el broche sujetador que es 5ª, buscar arriba y abajo	Pasciano o Tennis Elbow		Dolor codo (Codo Tenista)	Especial

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
104.	<b>Cervicales</b>	<b>Plexo cervical</b>	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Entre la clavícula y el cuello			Insomnio	Especial
105.	<b>Ciático</b>	<b>Ciático</b>	<b>Pierna posterior, entre hueso poplíteo e isquión (bilateral). (Glúteos, muslo y pantorrilla). A la mitad aproximadamente</b>		Poliovirus		Poliomielitis. Esclerosis falsa y simula distrofia muscular. Afecta médula y produce atrofia. Alteraciones nerviosas. Dolor espalda. <b>Neuropatías ciáticas.</b> Si afecta a las astas anteriores = motrices, si afecta a las astas posteriores = sensitivas. <b>Puede ser UNILATERAL.</b>	Reservorio
106.	<b>Cicatriz (Muñón)</b>	<b>Cicatriz</b>	Cicatriz u operación interior o exterior		Guadalupe		Cicatrices antiguas y modernas, internas y externas, heridas actuales, amputaciones miembros, arterias, venas, nervios, etc. En cicatriz (-) y 4(+) alrededor.	Reservorio UNIVERSAL
107.	<b>Ciego</b>	<b>Ciego</b>	Arriba de apéndice en flexura del duodeno		Tricomonasd(P). Haemophilus influenzae	Virus	Hay que encontrar la bacteria. Incl. No patógena. Mala digestión, gases. Sangrado rectal o vaginal. Causa celulitis, osteomielitis, epiglotitis, otitis, conjuntivitis y sinusitis en niños y se asocian con la neumonía. <b>Checkar válvula ileocecal-riñón.</b>	
108.	<b>Ciego</b>	<b>Riñón derecho</b>	Arriba de apéndice en flexura del duodeno	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Trichomonas vaginalis(P). Klepsiella Pulmonae	Virus	Sangrados, colitis, mala digestión. Sobre las mucosas genitales de hombres y mujeres, que deriva en procesos inflamatorios, y en la acción tóxico-alérgica.	
109.	<b>Cigomático</b>	<b>Parietal</b>	Mas abajo del malar	A los lados del Pineal	Listeria Monocytogenes	Bacteria		
110.	<b>Cigomático</b>	<b>Cigomático</b>	Mas abajo del malar		Moraxella Catarralis	Bacteria	Catarro	
111.	<b>Cinturón Pancreático</b>				IGNATIE		Para desintoxicar y desinflamar el pancreas. (+) (-) (+) (-)	Especial
112.	<b>Cisterna del Quilo</b>	<b>Cisterna del Quilo</b>	Posterior D12-L1	Posterior D12-L1	Norwalk Calcivirus	Virus		
113.	<b>Cisura media</b>	<b>Cisura media</b>	A los lados de la Pineal	A los lados de la Pineal	Rueda		Altivez	Emocional
114.	<b>Cisura Silvio</b>	<b>Cisura Silvio</b>	A los lados de la coronilla (remolino)	A los lados de la coronilla(remolino)	Sor		Inspiración (de escribir, diseñar)	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
1 1 5 .	Cisura Rolando	Cisura Rolando			Rueda		Altivez exagerada	
1 1 6 .	Cisura Temporoccipital	Cisura Temporoccipital	División de temporal y occipital, detrás de las orejas		Mycoplasma	Bacteria		
1 1 7 .	Clávícula media	Submaxilar	Parte media entre esternón y hombro	Debajo del maxilar	Bordetella Pertusis	Bacteria		
1 1 8 .	Clítoris	Pelvis	Debajo de pubis	Hueso derecho bajo cadera	Treponema, Espiroqueta	Bacteria	Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos	
1 1 9 .	Clítoris	Clítoris	Debajo de pubis		Treponema, Espiroqueta	Bacteria	Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos	
1 2 0 .	Clítoris	Sacro	Debajo de pubis	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Espiroqueta	Bacteria	Trastornos pélvicos. Irritación de clítoris.	
1 2 1 .	Clítoris	Ano	Debajo de pubis	Pliegue interglúteo superior	Cándida Albicans	Hongo	Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el virus.	
1 2 2 .	Clitoris O Pene	Timo			DE PATXI		DISFUNCION DEL CLITORIS O DEL PENE	DE PATXI EN ESTUDIO
1 2 3 .	Codo	Braquial	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	En el pliegue del codo	Mycobacterium Leprae	Virus	Lepra. Reservorio del Deltoides. Codo-braquial del mismo lado	RESERVORIO SIFILIS
1 2 4 .	Codo	Bursa subdeltoidea	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoides	Streptococcus B hemolítico		Lepra	Reservorio
1 2 5 .	Codo	Braquial lateral	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	En el pliegue del codo, lado	Treponema Pallidum (Bacteria Espiroqueta)		Sífilis	Reservorio

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
1 2 6 .	<b>Codo</b>	<b>Codo</b>	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón (Bilateral)	En el codo parte exterior	Castañeda		Detiene algunas disfunciones oculares. Trastornos visuales, miopías.Cataratas.Aplicarlo después de quitar MICOSIS.	Reservorio PARASITOS
1 2 7 .	<b>Cola de caballo</b>	<b>Cola de caballo</b>	<b>Pelvis por atrás. Bilateral</b>			Virus	Herpes (7)	
1 2 8 .	<b>Cola de Páncreas</b>	<b>Hígado</b>	En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Chlostrydium Botulinum	Bacteria	<b>Hepatitis H.</b> Botulismo. Interrumpe el sistema nervioso. Genera toxina altamente venenosa para el organismo. Puede generar metástasis en procesos cancerosos. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases.	
1 2 9 .	<b>Cola de Páncreas</b>	<b>Riñón izquierdo</b>	En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Chlostrydium Botulinum	Bacteria	Exceso de ácido úrico	
1 3 0 .	<b>Cola de páncreas</b>	<b>Colon Descendente</b>				Virus	Anisakis. Por pescado crudo. Por bioenergética el parásito no es patógeno y responde como Virus.	
1 3 1 .	<b>Colon Ascendente</b>	<b>Colon ascendente</b>	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón		Leismaniasis		Disfunción Colon Ascendente	Reservorio
1 3 2 .	<b>Colon Ascendente</b>	<b>Hígado</b>	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Klepsiella Pneumoniae Hepeviridae.	Bacteria	<b>Hepatitis E.</b> Neumonías en personas debilitadas.	
1 3 3 .	<b>Colon Ascendente</b>	<b>Colon descendente</b>	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda		Virus	Herpes (1) Zóster (eruptivo). Síndrome agudo respiratorio. Faja de la reina. Ulceraciones en espacios intercostales. Dolor debajo de costillas. Hemorroides. Trastornos digestivos.	
1 3 4 .	<b>Colon Ascendente</b>	<b>Riñón derecho</b>	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Klepsiella Pneumoniae	Bacteria	<b>Diabetes.</b> Neumonía, trastorno pulmón. <b>Sangrados, colitis, mala digestión.</b> .. Afectación pulmonar.Persona a persona.	
1 3 5 .	<b>Colon descendente</b>	<b>Colon descendente</b>	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda		Enterobácter Cloacae	Bacteria	Hemorroides. Intolerancia a proteínas. Problemas digestivos, gases, mala absorción, distiende el colón y desplaza al otro lado del abdomen. Sangrado rectal. Infecciones sistema urinario e intestino. Dolor vaginal y puede perforar el intestino. Transmitido por animales que no lo padecen porque producen vitamina C-acidosis y no tienen conciencia de patología=miedo. Falsa salmonelosis+clamidia=hemorragia vaginal+ Trachomatis se confunde con cáncer de útero	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
1 3 6 .	Colon descendente	Pulmón izquierda	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	En el torax, buscar por el frente lado izquierdo	?		?	
1 3 7 .	Colon descendente	Hígado	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Pasteurella, Picornaviridae	Bacteria	<b>Hepatitis A.</b> Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral. <b>Cansancio crónico.</b>	
1 3 8 .	Colon descendente	Riñón izquierdo	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Pasteurella	Bacteria	Miopatía. Debilidad de los músculos. Trastornos digestivos. Déficit proteínico (bajar de peso en exceso). Diarreas.	
1 3 9 .	Colon descendente	Recto	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Olazo		Obstrucción intestinal por estrés disfunción neurológica o desequilibrio alimentario.	Especial
1 4 0 .	Colon descendente	Cuadriceps				Parasito	Chistosoma	
1 4 1 .	Colon transverso	Vejiga	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Debajo del pubis	Vibrio cholerae	Bacteria	<b>Hepatitis G. Cólera.</b> Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.	
1 4 2 .	Colon transverso	Hígado	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Vibrio cholerae	Bacteria	<b>Hepatitis G.</b> Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, <b>diarreas y deshidratación,</b> dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso. Se contrae por ingesta de alimentos o agua contaminados.	
1 4 3 .	Colon transverso	Parietal	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	A los lados del Pineal	Entamoeba Histolitica	Parásito		
1 4 4 .	Colon trasverso	Colon transverso	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo				Disfunción Colon Transverso.	Disfunción
1 4 5 .	Color transverso	Testículo	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Encima del mismo			Materialismo	Emocional
1 4 6 .	Color transverso	Ovario	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)			Materialismo	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
1 4 7 .	<b>Comisura</b>	<b>Comisura</b>	Lateral de la boca. Bilateral	Lateral de la boca. Bilateral	Herpe 4	Virus	Herpe (4) Fuegos en la boca	
1 4 8 .	<b>Condral</b>	<b>Condral</b>	Debajo de las mamas		Pneumocystis Carinii	Hongo	Se manifiesta en pulmones. Síndrome agudo respiratorio. Tos crónica, flemas bronquitis crónica. Micosis en manos y a veces cuerpo. Distensión del diafragma y gases.	
1 4 9 .	<b>Conducto de Páncreas</b>	<b>Riñón izquierdo</b>	Encima de ombligo 4 dedos a la derecha, sale centro Páncreas	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Espiroqueta	Bacteria	<b>Diabetes falta.</b> Sobrepeso pero no mórbido. Checar clítoris-sacro. Transmitida por piquetes de animales, ácaros, garrapatas,	
1 5 0 .	<b>Conducto de Vesícula</b>	<b>Riñón derecho</b>	Vesícula, hacia abajo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Espiroqueta	Bacteria	Causa diabetes falsa. Mala digestión.	
1 5 1 .	<b>Conducto de Vesícula</b>	<b>Riñón derecho</b>	Vesícula, hacia abajo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Espiroqueta	Bacteria	Diabetes falsa. Checar clítoris-sacro. Sobrepeso pero no mórbido. Desactivan la producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado.	
1 5 2 .	<b>Conducto central hepático</b>	<b>Mucosa del colon descendente</b>	Borde hepático entre la última costilla derecha y la punta del esternón	Buscar a lo largo del colon desc. Poniendo la intención en la mucosa y no en el colon	XMRV	Virus	Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica. Cáncer de próstata. Depresiones. 2010.	
1 5 3 .	<b>Conducto eferente</b>	<b>Laringe</b>	Donde se saca el líquido de la próstata (también en la mujer hay conducto eferente.)	Arriba y debajo de la tiroides	V.S.H. (Retrovirus)	Virus	V:S:H:(Virus Sincicial Humano)	
1 5 4 .	<b>Conducto espermático</b>	<b>Conducto espermático</b>	Atrás del pene	Atrás del pene	Mycobacterium Tuberculosis	Bacteria	Esterilidad hombre y mujer	Disfunción
1 5 5 .	<b>Conducto lacrimal</b>	<b>Conducto lacrimal</b>	Laterales de parte superior de nariz					Reservorio
1 5 6 .	<b>Conducto lactófilo</b>	<b>Conducto lactófilo</b>	Parte superior del pezón (Bilateral)					Reservorio
1 5 7 .	<b>Conducto oído</b>	<b>Conducto oído</b>	En agujero de la oreja (Bilateral)					Reservorio

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
158.	<b>Contraciego</b>	<b>Contraciego</b>	Sobre mital de la ingle izquierda		Bordetella Pertussis	Bacteria	Moco y flemas en tubo digestivo. Gases. Principal causa de necrosis de cabeza de fémur y de gran parte de las enfermedades vasculares de las extremidades inferiores. (Várices). Artrosis de cadera. En la mujer flujo vaginal. Diarrea. Intolerancia a leche	
159.	<b>Contraciego</b>	<b>Riñón izquierdo</b>	Sobre la ingle (lado izquierdo)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Bordetella Pertussis	Bacteria		
160.	<b>Corazón</b>	<b>Vejiga</b>	Por debajo de mama izquierda	Debajo del pubis	PEJE		Resentimiento	Emocional
161.	<b>Corazón</b>	<b>Costilla lateral</b>	Parte baja del corazón, junto a epigastrio	Costilla mismo lado (izquierdo)			Asfixia	
162.	<b>Corazón</b>	<b>Páncreas</b>	Por debajo de mama izquierda	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo			Envidia	Emocional
163.	<b>Corazón</b>	<b>Corazón</b>	Por debajo de mama izquierda		CAIN		ENVIDIA.Negatividad. Colesterol alto (Grasa en el corazón).	Emocional
164.	<b>Corona</b>	<b>Hipófisis</b>	Remolino	Centro de la frente	Depresión		Depresión aguda	Emocional
165.	<b>Corona</b>	<b>Corona</b>	Remolino				Integridad	Emocional
166.	<b>Coronaria</b>	<b>Tendón pectoral</b>	Lado izq,arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás, misma altura.		Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria		
167.	<b>Coronaria</b>	<b>Cardias</b>	Lado izq,arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás, misma altura.	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón			Circulación (Obstrucción flujo sanguíneo)	Especial
168.	<b>Coronaria</b>	<b>Pulmón</b>	Lado izq,arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás, misma altura.	En el tórax, buscar por el frente	Streptococcus A Pyogenes	Bacteria	Obstrucción coronaria, infarto, amigdalitis, impétigo, agitación, nerviosismo, fatiga, disnea, escarlatina, problemas de piel. La polaridad+ del estreptococo forma ateromas de colesterol que se pegan en arterias inmóviles sin enervación. Ayuda anular la psoriasis, checar braquial-braquial, pericardio-	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
							pericardio (obstrucción coronaria), bursa-bursa. Hipertensión, checar vago-vago, sien-sien, carótida-carótida. Cuando se une con vejiga-vejida nos da PSORIASIS	
169.	Costal	Hígado	En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Borrelia	Virus	Hepatitis F	
170.	Costal	Costal	En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera.		Proteus Mirabilis	Bacteria	Manifestación pleural, pulmonar y diafragmática. Puede producir derrame pleural. Ver mediastino-mediastino, sacro-sacro y cápsula renal dcha.-riñón izdo. <b>Bronquitis, neumonía</b>	
171.	Costal	Costohepático	En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera	En costado derecho, arriba última costilla	Borrelia	Bacteria	Enfermedad de Lyme. Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos. Problemas Psicológicos	
172.	Costodiafrágico izquierdo	Costodiafrágico	Borde costal izquierdo (espacio entre pulmón y diafragma). Debajo costillas. (contra-lateral al perihepático)	Borde costal izquierdo (espacio entre pulmón y diafragma). Debajo costillas. (contra-lateral al perihepático)	Trypanosoma cruzi, Trypanosomiasis	Bacteria	Mal de Chagas. Transmitida por pulga o mosca panteonera. En pulmón insuficiencia ventilatoria. En el corazón, insuficiencia cardíaca. En páncreas diabetes falsa. En hígado insuficiencia o trastorno. En riñón insuficiencia o trastorno. Insuficiencia respiratoria, inflando la cavidad pericárdica	
173.	Costohepático	Costohepático	En ultima costilla(-) y + dos dedos por encima de la vesícula		Borrelia (Espiroqueta) (Costal-Hígado=Hepatitis F)	Bacteria	Diarrea crónica. Lesión cutánea de forma anular. Celulitis. Afecta estómago, píloro, hígado y riñón, llegando a insuficiencia renal. Transmitidas por picadura de garrapatas (enfermedad de Lyme).	
174.	Coxis	Coxis	Parte final de la columna vertebral ( <b>Vertical</b> )		Rota virus	Virus	Mata células epiteliales intestino delgado impidiendo absorción alimentos. Trastornos pélvicos, digestivos, renales, sexuales, etc. En niños fiebre con diarrea. En adultos problemas de laringe. Puede asociarse con hemorroides. <b>Falsa prostatitis por inflamacion.</b> Dolor y debilidad miembros inferiores. Lo transmiten generalmente los niños.	
175.	Craneal	Craneal	A la mitad de la nariz (va un poco inclinado)	A la mitad de la nariz (va un poco inclinado)	Bacillux Antrax	Bacteria	Nasofaríngeos, <b>Pólipos nasales.</b> Otitis, laringitis, conjuntivitis. Mala visión. Fotofobia. Moco, quistes o tumor hipofisiario. Relacionado con problemas de hipófisis. Dolor.	
176.	Cresta iliaca	Cresta iliaca lateral	<b>Atrás sobre el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera</b>	UNILATERAL	Trypanosoma Gambiae	Bacteria	<b>UNILATERAL.</b> Dolor de piernas y parestesias. Transmitido por animales. Principal causa de parálisis en los caballos	
177.	Cresta iliaca bilateral	Ombliigo	Atrás sobre el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera	Centro abdomen			Aftosa	Reservorio DE AFTOSA
178.	Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	A los costados de la columna, encima justo del glúteo.		Treponema Pallidum	Bacteria	<b>Sífilis,</b> túnel carpiano, codo congelado, hombro endurecido, hipoacusia, mareos, tinitus. Se confunde con <b>falsa artritis,</b> causando reumatismo articular	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
							falso. Dolores dorso-lumbares. Rigidez de cadera y rodillas (Artrosis). Talasemia. Asociado con Deltoides produce espondilitis anquilosante (tiosos de la columna).	
179.	<b>Cuádriceps izquierdo</b>	<b>Cuádriceps derecho</b>	Parte anterior del muslo.	ES INVERSO	Magda		Generalmente izdo-dcho. Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por bismuto. Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso en piernas. Quimioterapia.	Emocional
180.	<b>Cuarta lumbar</b>	<b>Cuarta lumbar</b>	Abajo fin de costillas		Neisseria Gonorrhoeae. Meningococo	Bacteria	Artritis reumatoide, dolor lumbar. Gingivitis, gonorrea (Gonococo). Sangrado o mucosidad (pus) en uretra. Calcificación lumbar.	
181.	<b>Cuarto ventrículo</b>	<b>Bulbo raquídeo</b>	Detrás de pineal. A veces Prepineal - Bulbo	En la nuca	HAY QUE BUSCAR LO QUE ESTA DAÑADO.		Mejora el Parkinson	Especial
182.	<b>Cúbito</b>	<b>Cúbito</b>	Entre el codo y la muñeca, lado del meñique (bilateral)		Herpe 3	Virus	Herpe (3). Mucosas de nariz, oído y ojo. Afecta internamente las mucosas (Principalmente vesículas en boca). Labio roto. Dolor de brazos. Bronquios y tubo digestivo.	
183.	<b>Cuello</b>	<b>Cuello</b>	Costado del cuello. Altura 2ª cervical		Blastocystis hominis	Hongo	Principal causante de convulsiones. Epilepsias. <b>Dermatitis</b> . Simula sintomatología de candidas.	
184.	<b>Cuello de fémur</b>	<b>Cuello de fémur</b>	Codo unión hacia la pelvis y hacia fémur vertical				Micosis causante de convulsiones y dermatitis y su reservorio. Impactar también codo-codo.	Reservorio DE TOOS LOS HONGOS
185.	<b>Cuerda bucal</b>	<b>Cuerda bucal</b>	En la garganta				Hipertrofia e inflamación	Especial
186.	<b>Cuerpo calloso</b>	<b>Cuerpo calloso</b>	Remolino		CUERNAVACA		Dislexia. Epilepsia. <b>Adicciones</b> . Mirar también Polo-Polo. Los drogadictos tienen problemas orgánicos. Los alcohólicos tienen problemas emocionales.	Emocional
187.	<b>Cuerpo de Páncreas</b>	<b>Cola de Páncreas</b>	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Línea por encima de ombligo, en el costado	Ramsés, Adrenovirus 36		Diabetes. Psicosis. Paranoias. Hiperactividad. Pancreatitis (Cinturón pancreático). Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo) que genera un estado sicótico, conductas atípicas afectando al SNC, asociada con faciólita hepática. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta de vitamina K. Hiperkinesia. Obesidad extrema( para bajar de peso ).	Especial
188.	<b>Cuerpo de Páncreas</b>	<b>Útero</b>	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Abajo ombligo, arriba vejiga			Hijo de sexo no deseado	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
189.	Cuerpo de Páncreas	Hígado	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Escherichia Colli	Bacteria	Bajar de peso	
190.	Cuerpo de Páncreas	Riñón derecho	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Escherichia Colli	Bacteria	Bajar de peso	
191.	Dedo gordo pie	Dedo gordo pie	Punta del dedo (Pie)		Rickettsia	Bacteria	Pie de atleta, uñas enterradas, uña gruesa	
192.	Dedo índice	Índice	Dedo índice (Bilateral)		Escherichia coli atípica		VIH falso. No es patógena. Borra memoria de VIH.	Reservorio
193.	Dedo medio	Dedo medio	Dedo medio de la mano bilateral	Dedo medio de la mano bilateral		Hongo	Micosis	
194.	Deltoides Medio	Deltoides Medio	Primer músculo superior del brazo, cerquita del hombro		Treponema Pallidum	Bacteria	<b>Sífilis.</b> Se trasmite por vagina o uretra. Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo articular falso (Hombro congelado, codo endurecido). Dolores dorso-lumbares. Asociado con <b>cuadrado-cuadrado</b> , produce espondilitis anquilosante, anemia y anomalía en la sangre. Síndrome del túnel carpiano y manos en garra. Talasemia.	
195.	Deltoides	Riñón del mismo lado	Primer músculo superior del brazo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado	Leishmania	Hongo	Acné duro, furúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Crecimiento exagerado de uñas, ganglios infartados, alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor de ojos y delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad.	
196.	Deltoides	Tensor escápula	Primer músculo superior del brazo				Deformaciones	Emocional
197.	Dental	Riñón DEL MISMO LADO	De comisura hasta el oído	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Piezas dentales como reservorio universal. Crisol (Es la pieza cariada o extraída).	Reservorio UNIVERSAL
198.	Diafragma	Diafragma	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo (Bilateral)		Cándida Albicans	Hongo	Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el virus.	
199.	Diafragma	Diafragma	En el agujero del diafragma		Giardia Lamblia	Parásito		

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
200.	<b>Diafragma</b>	<b>Esófago</b>	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Histoplasma capsulatum	Hongo		
201.	<b>Diafragma</b>	<b>Duodeno</b>	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Tuberculosis y su reservorio	Reservorio TUBERCULOSIS
202.	<b>Diafragma</b>	<b>Riñón lateral</b>	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado	Brucella Abortus	Bacteria	Persona a Persona. Produce aborto en los primeros meses porque inflama la cavidad pélvica. Gases y flatulencias. En el hombre produce otros trastornos. En la mujer da problemas en el embarazo	
203.	<b>Diafragma</b>	<b>Píloro</b>	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Astrovirus	Virus		
204.	<b>Dolor</b>	<b>Riñón lateral</b>	Área del Dolor	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Por trauma físico, químico o psicológico. El negativo es desinflamatorio y va en la lesión (muelas, cabeza, etc.) El riñón es el que se polariza más rápido y excreta toxinas que ayudan al dolor.	Dolor
205.	<b>Dorsal 1</b>	<b>Dorsal 1</b>			Proteus Vulgaris	Bacteria		
206.	<b>Dorsal 10</b>	<b>Dorsal 10</b>	Cono medular		Haemophilus. Influenzae	Bacteria		
207.	<b>Dorsal 11</b>	<b>Dorsal 11</b>			Streptococcus B Agalacticae	Bacteria		
208.	<b>Dorsal 12</b>	<b>Lumbar 1</b>			Norvaki	Virus		
209.	<b>Dorsal 12</b>	<b>Dorsal 12</b>			Streptococcus Neumococo	Bacteria	Neumonía, otitis, meningitis, septicemia.	
210.	<b>Dorsal 2</b>	<b>Dorsal 2</b>			Legionella	Bacteria	Aires Acondicionados (fuentes). Afecta bronquios y pulmones (abscesos). Ahorcan la medula. Se confunde con esclerosis múltiple. Parestesias y parálisis. Dolor de cabeza. Baja glóbulos blancos.	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
2 1 1 .	Dorsal 3	Dorsal 3			Mycobacterium Tuberculosis Avis	Bacteria		
2 1 2 .	Dorsal 3	Dorsal 7			Aftosa	Virus	Aftosa, Fiebre. Se checa toda la columna vertebral, segmento por segmento, desde C1 hasta coxis	
2 1 3 .	Dorsal 4	Lumbar 3			Neisseria Meningitis. Meningococo	Bacteria		
2 1 4 .	Dorsal 4	Dorsal 4			Aftosa	Virus	Aftosa, fiebre	
2 1 5 .	Dorsal 5	Dorsal 5			Escherichia Colli	Bacteria		
2 1 6 .	Dorsal 5 <sup>a</sup> (DORSO)	Lumbar 2 (LUMBAR)	Altura del sujetador (Dorsal media-Lumbar media).	Altura del cinturón	Meningococo B	Bacteria	Meningitis sépticas. Se ubica en el conducto medular. Espina bífida. Vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebé le falta formación de médula y hueso vertebral (espina bífida). Reumatismo poliarticular. Si se asocia con Neisseria Gonorrhoeae= Artritis Reumatoide	
2 1 7 .	Dorsal 6	Sacro		Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Faekal Alkalizing	Virus		
2 1 8 .	Dorsal 6	Dorsal 6			Neisseria Meningitis Meningococo. AFTOSA VIRUS	Bacteria. VIRUS		
2 1 9 .	Dorsal 7	Dorsal 7			Vibrio Parahemoliticus	Bacteria	¿Enterobacter cloacae?	
2 2 0 .	Dorsal 8	Dorsal 8			Mycobacterium Leprae	Bacteria	Lepra	
2 2 1 .	Dorsal 9	Dorsal 9			Influenza	Virus		

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
2 2 2 .	<b>Dorso mano</b>	<b>Dorso mano</b>	Parte externa de la mano		TOMAS		Duda	Emocional
2 2 3 .	<b>Duodeno</b>	<b>Tiroides</b>	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.			Obesidad extrema. Problemas de tiroides	Especial
2 2 4 .	<b>Duodeno</b>	<b>Hígado</b>	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Chlamydia Trachomatis. Deltaviridae	Bacteria	<b>Hepatitis D.</b> Produce infecciones urogenitales, linfogranuloma venéreo, produce esterilidad en la mujer. Altera factores de coagulación.	
2 2 5 .	<b>Duodeno</b>	<b>Píloro</b>	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo			Naña	
2 2 6 .	<b>Duodeno</b>	<b>Riñones</b>	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral			Solitaria	
2 2 7 .	<b>Duodeno</b>	<b>Laringe</b>	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba y debajo de la tiroides		Hongo	Micosis	
2 2 8 .	<b>Duodeno</b>	<b>Esófago</b>	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Mycobacterium Leprae	Virus	Lepra	
2 2 9 .	<b>Duodeno</b>	<b>Duodeno</b>	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón				Colon irritable. Colitis nerviosa. En duodeno se fermenta comida.	Disfunción
2 3 0 .	<b>Duodeno</b>	<b>Riñón izquierdo</b>	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Chlamydia Trachomatis, Pterigones	Bacteria	Diabetes falsa. Ceguera. Desprendimiento de retina. Infertilidad. Inflamación: genital, conjuntivitis, intestinal y/o respiratoria. Uretritis, epidermitis, prostatitis, conjuntivitis, cervicitis, endometriosis, perihepatitis. Carnosidad delante del ojo CUANDO SE RELACIONA CON UN ENTEROVIRUS. Se transmite por la uretra.	
2 3 1 .	<b>Duodeno</b>	<b>Riñón derecho</b>	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Solitaria	Parásito	<b>Diabetes verdadera (Mellitus). Solitaria.</b> Deficiencia del páncreas en producir insulina que es la que controla el paso de la glucosa a las células.	
2 3 2 .	<b>Duodeno</b>	<b>Bazo</b>	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.		Virus	<b>Leucemia verdadera.</b> Se confunde con Brucelosis, da problemas pulmonares	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
2 3 3 .	<b>Ecm</b>	<b>Ecm</b>	Músculo debajo y detrás oreja en cuello (Bilateral)				Disfunción S. N. simpático. Migraña. Mala circulación, sudoración, palpitaciones, colon irritable. Fallo de órganos internos. Hipertensión.	Disfunción
2 3 4 .								
2 3 5 .	<b>Ecm der</b>	<b>Timo</b>	Músculo debajo y detrás oreja en cuello lado derecho	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Eipstein Barr			Reservorio DE EIPSTEN BAR
2 3 6 .								
2 3 7 .	<b>Ecm izquierdo</b>	<b>Riñón izquierdo</b>	Músculo debajo y detrás oreja en cuello lado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo			Stress	Emocional
2 3 8 .								
2 3 9 .	<b>Empeine</b>	<b>Empeine</b>	Lateral del pie, entre la caña de la pierna y el principio de los dedos				Duda	Emocional
2 4 0 .	<b>Envoltura Riñón</b>	<b>Envoltura Riñón</b>	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna		Mycobactrium bovis	Bacilo	Tuberculosis bobina	
2 4 1 .	<b>Epidimo</b>	<b>Epidimo</b>	Parte posterior superior del testículo; conecta los conductos deferentes					Especial

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
2 4 2 .	<b>Epigastrio</b>	<b>Epigastrio</b>	Agujero=Costoxifoides=Epigastrio .Orificio del cardias, sobre boca del estómago.		Giardia lamblia	Parásito	Se fija y reproduce en el intestino. Diarrea pútrida y mala absorción en humanos y otros mamíferos. En niños se da diarrea en ocasiones produce un síndrome de la mala absorción intestinal, distensión abdominal, marcada disminución del apetito y peso. Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados, náuseas, vómitos, dolor abdominal.Intolerancias alimentarias. Especie de anorexia (asco por algunos alimentos).	
2 4 3 .	<b>Epiglotis</b>	<b>Nariz</b>	Campanilla. Válvula que separa entradas laringe o tráquea, bajo barbilla	A media nariz, como pinzas			Ronquidos	
2 4 4 .	<b>Epiglotis</b>	<b>Epiglotis</b>	Campanilla. Válvula que separa entradas laringe o tráquea, bajo barbilla				Ronquidos	
2 4 5 .	<b>Epiplón</b>	<b>Epiplón</b>	<b>Der y/o Izq.Ambos lados del ombligo. (Pliegue del peritoneo). 4 Imanes</b>		Staphylococcus Albus	Bacteria	Diabetes falsa si se dan los 4 juntos. Causante del acné vulgar. No hay producción de insulina por quedar atrapado el páncreas entre dos polos. Comprobar glucosa y dosificar insulina. Checar escápula y rama isquiática.	Reservorio DEL Stafilococcus Albus
2 4 6 .	<b>Escápula</b>	<b>Escápula</b>	Centro del omóplato (bilateral)		Mycobacterium Leprae	Bacteria	Lepra. Muy agresivo, causa verdadero cáncer. Produce toxina Limosina, destruye piel y en sistema nervioso causa atrofia en extremidades, pérdida de dedos y ceguera si llega a los ojos. Dedos de tambor, asma, cataratas, hemorroides, etc. De padres a hijos. Provoca formación de cálculos renales y vesiculares. Pulmón=Enfisema Pulmonar. esófago=Úlceras varicosas. Recto=Hemorroides. Tobillo=Úlcera varicosa.	
2 4 7 .	<b>Escápula</b>	<b>Pulmón</b>	Centro del omóplato	Atrás			Asma	Especial
2 4 8 .	<b>Esófago</b>	<b>Colon descendente</b>	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Mycoplasma Hominis	Bacteria		
2 4 9 .	<b>Esófago</b>	<b>Subclavia</b>	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Punto medio clavicular	Mycobacterium Leprae. Paratífico		Lepra	Reservorio
2 5 0 .	<b>Esófago</b>	<b>Esófago</b>	Al lado de la tráquea, lado derecho.		Faciolopsis Burski	Bacteria	Fasciola Hepática. Ictericia. Produce cadaverina, toxina que puede causar convulsiones. Problemas traqueal, digestivo y cardíaco. Obstruye flujo normal del hígado. Hiporexia.	
2 5 1	<b>Esófago</b>	<b>Vejiga izquierda</b>	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Debajo del pubis lado izquierdo	Histoplasma capsulatum	Hongo	Va el hongo directo al pulmón. Trastornos tanto de vejiga como digestivos. Afecta al pulmón (por obstrucción). Por respirar en zonas de excrementos de	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
							murciélago.	
252.	Esófago	Duodeno	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Mycobacterium Leprae(B)		Lepra	Reservorio DE M.LEPRAE
253.	Esternón	Suprarrenales		Donde se abrocha sujetador	Lucio		Hepatitis L. Poliglobulia. Exceso de glóbulos rojos en la sangre (problemas de sangre). Leucemias. Coágulos. Anemias. Alteraciones hormonales. Se asocia con enfisema pulmonar. <b>Aplicar después de quitar leucemias verdaderas y falsas</b>	Especial
254.								
255.	Estómago	Colon Transverso			Clamidia Tucano africana	Bacteria	Muy agresiva. Se transmite por loros. Guacamayos, etc.	
256.	Estómago	Estómago	Debajo del esternón, un poco a la der.				Cólicos estomacales. Mala digestión. Eructos. Gastritis boca del estómago. Halitosis. Acidez.	Disfunción
257.								
258.	Estómago	Vejiga	Debajo del esternón, un poco a la der	Debajo del pubis	Entamoeba Histolítica	Parásito		
259.	Estómago	Subclavia derecha	Debajo del esternón, un poco a la der	En la clavícula lado derecho			Lepra	Reservorio
260.	Estómago	Cola de Páncreas	Debajo del esternón, un poco a la der	Línea por encima de ombligo, en el costado			Desintoxicación alimentaria	
261.	Estómago	Suprarrenales	Debajo del esternón, un poco a la der	Donde se abrocha sujetador	Sarampión	Virus	Diabetes falsa (Altera glucosa en sangre). <b>Sarampión</b> . Principal causa de gastritis. En niño es pasajero. En adultos da sangrado de tubo digestivo alto. Puede dar úlceras, conjuntivitis y retinitis pigmentarias. Cansancio. <b>Dermatitis atópica</b>	
262.	Estómago	Corazón	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Por debajo de mama izquierda	IVAN		Gula	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
263.	Estómago	Hígado	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	TUQUI		Hepatitis M. Obesidad extrema	Especial
264.	Estómago	Bazo	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.			Obesidad	Especial
265.	Estómago	Duodeno	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Herpes Virus Zoster y su reservorio	Reservorio DE HERPES
266.	Estómago	Píloro	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Chlostridium Perfringens	Bacteria	Problemas digestivos graves. Simula úlceras. Distensión del abdomen. Desnutrición. Muy agresivo. Por lácteos.	
267.	Fémur	Fémur	Cabeza o cuello de Fémur				Impactar además Codo-Codo. Osteoporosis	Reservorio HONGOS
268.	Fémur posterior	Fémur posterior			Actimomices	Bacteria		
269.	Flanco	Flanco	Debajo última costilla por atrás. Costado debajo riñones, encima cinturón		Yaersinia intestinalis	Bacteria	Dolor lateral. Problemas tubo digestivo. Ahorca tubo digestivo (Obstrucción intestinal de fuera hacia dentro).	
270.	Frente pulmones	Suprarrenales		Donde se abrocha sujetador			Asma Alérgica. Bronquitis. Fiebres reumáticas	Enf. Compleja
271.	Frontal derecho	Frontal derecho					Bienestar integral	Emocional
272.	Frontal izquierdo	Frontal izquierdo					Serenidad	Emocional
273.	FrontoParietal	Temporal		Arriba del oído			Hiperactividad	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
274.	FrontoPolo izquierdo	FrontoPolo derecho					Enuresis	Especial
275.	Gánglios mesentérico	Apéndice	Inferior-Superior (Ombligo-derecha)	Fosa ílica derecha en parte superior ingle	Enterovirus	Virus		
276.	Ganglios mesentérico	Riñón izquierdo	Inferior-Superior (Ombligo-derecha)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo		Virus	Herpes (1) Zoster	
277.	Ganglios mesentérico	Ganglios mesentéricos	Inferior-Superior (Ombligo-derecha)		Rotavirus	Virus		
278.	Glándula palatina	Riñón lateral		Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado	ARACELI		Intoxicación crónica - Frutas (fresas) y Verduras. Intoxicación crónica por lo que sea: metales, medicamentosa, etc.	Especial
279.	Glúteo	Píloro	Nalga, comprobar varios puntos	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Vellonella	Bacteria	Trastornos digestivos. Dolor de piernas.	
280.	Glúteo	Hiato esofágico	Nalga, comprobar varios puntos	Unión última costilla al externo lado derecho	Enterobacter Pneumoniae	Bacteria	Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis.	
281.	Glúteo	Glúteo	Nalga, comprobar varios puntos			Parásito	Parásitos intestinales grandes. <b>Cubrir todo el glúteo.</b> Tenias. Ascaris.	
282.	Gluteo Medio	Vena Femoral			Babesia	Parasito	Lado derecho o izquierdo. El más agresivo	
283.	Hiato esofágico	Hígado	Unión última costilla al externo lado derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Tuberculosis y su reservorio (Atención: esta en pruebas)	Reservorio
284.	Hiato esofágico	Testículo/Vagina	Unión última costilla al externo lado derecho	Encima del mismo	Helicobácter Piloni	Bacteria	Hiperacidez. Causa úlceras gástricas. Análisis clínicos confunden con otras bacterias. La hernia hiatal generalmente es por ella. Malas digestiones. Altera producción de esperma en testículos. Hernias diafragmáticas. Gastritis. Reflujos. Eructos.	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
285.	<b>Hiato esofágico</b>	<b>Esófago</b>	Unión última costilla al externo lado derecho	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Enterobácteres Pneumoniae	Bacteria	Problemas pulmonares crónicos. Checar húmero-húmero	
286.	<b>Hiato esofágico</b>	<b>Pulmón frontal</b>	Unión última costilla al esterno lado derecho	En el torax, buscar por el frente			Asma	Especial
287.	<b>Hiato esofágico</b>	<b>Lengua</b>	Unión última costilla al esterno lado derecho	Desde la comisura bucal, casi al oído	Trichinella spiralis y Trichinella britovi	Parásito	Triquinosis. Nematodos intestinales, presentes en mamíferos carnívoros y, a veces, en jabalíes y cerdos domésticos de Europa, Asia, África y otras zonas del mundo.	
288.	<b>Hígado</b>	<b>Riñón izquierdo</b>	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Ameba hepática	Parásito	Absceso hepático. Sucede cuando la ameba se pasa del píloro al hígado causando un absceso	
289.	<b>Hígado</b>	<b>Suprarrenales</b>	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Donde se abrocha sujetador	Adeno virus	Virus		
290.	<b>Hígado</b>	<b>Corazón</b>	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Por debajo de mama izquierda	TALIBAN		Ira	Emocional
291.	<b>Hígado</b>	<b>Cola del Páncreas</b>	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Línea por encima de ombligo, en el costado	Chlostridium Botulinum	Bacteria	Botulismo. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases	
292.	<b>Hígado</b>	<b>Páncreas</b>	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo			Cansancio físico	Especial
293.	<b>Hígado</b>	<b>Píloro</b>	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Oxiuros Lysteria	Parásito Bacteria		
294.	<b>Hígado</b>	<b>Riñón derecho</b>	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Borrelia	Bacteria	Enfermedad de Lyme. Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos. Problemas Psicológicos	
295.	<b>Hígado</b>	<b>Hígado</b>	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Virus	Hepatitis C. Tóxica. Toxinas en Hígado por grasas y aceites crudos. Chocolates corrientes, margarina y medicinas alopáticas. Colesterol y triglicéridos altos, fiebre, gastritis, falta de apetito, fatiga, ictericia, dolor muscular en brazos, piernas y rodillas	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
296.	Hígado	Colon descendente	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Pasteurella, Picornaviridae	Bacteria	Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral.	
297.	Higado	Absceso amebiano	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha				Absceso amebiano	
298.	Higado lóbulo posterior	Riñón izquierdo	Cerca de la columna por encima costillas flotantes	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo			Desintoxicación toxinas	
299.	Hipocampo	Hipocampo	En el lóbulo temporal					Especial
300.	Hipófisis	Hipófisis	En el centro de la frente		Galactorrea		La hipófisis rige la función de las demás glándulas+citomegalovirus+encefalitis viral hace fallar todo el sistema endocrino. Galactorrea (prolactina). En hombre puede ser adenoma benigno de hipófisis.	Disfunción
301.	Hipófisis	Ovario	En el centro de la frente	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	Carmen		Disfunción ovárica. Puede producir amenorrea (ausencia) o dismenorrea (dolor). Cólico menstrual.	Disfunción
302.	Hipófisis	Vejiga	En el centro de la frente	Debajo del pubis	Dengue hemorragico	Virus	Dengue común. Dolor articulaciones y cabeza. Como gripe con mucho moco. Agrandamiento de ganglios linfáticos y erupción en piel. Mareo, fatiga, parálisis.	
303.	Hipófisis	Bulbo raquídeo	En el centro de la frente	En la nuca			Diabetes insípida. Sed intensa, poliuria. Hiperglucemia severa. Baja el azúcar.	Especial
304.	Hipófisis	Útero	En el centro de la frente	Abajo ombligo, arriba vejiga			Bochornos menopáusicos	
305.	Hipófisis	Supraciliar	En el centro de la frente	En centro de la frente parte inferior. Encima Interciliar			Angustia	Emocional
306.	Hipófisis	Tiroides	En el centro de la frente	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.			Venganza	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
307.	Hipotálamo	Vesícula	Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis?	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)			Ansiedad	Emocional
308.	Hipotálamo	Sacro	Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis?	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Mycoplasma Hominis	Bacteria		
309.	Hueco maxilar	Hueco maxilar	Hueco mandibular	Hueco mandibular	Enterobacter Cloacae	Bacteria	Estreñimiento y problemas digestivos.	
310.	Húmero	Húmero	Entre el codo y el hombro ( Triceps)	Entre el codo y el hombro ( Triceps)	Enterobácter Pneumoniae	Bacteria	Neumonitis, halitosis, otitis, laringitis, (Vías aéreas superiores)	
311.	Íleon	Ileon	Centro del abdomen, 2 a 4 m. conecta al ciego				Intestinal disfunción	Disfunción
312.	Iliaco	Cápsula renal izquierda	Parte superior de la cadera en la espalda	Parte inferior del riñón izquierdo	Bartonella	Bacteria		
313.	Iliaco	Iliaco	Parte superior de la cadera en la espalda (lateral)		Bartonella - Elena	Bacteria	Disfunción gastrointestinal. Cuadros de sobrepeso y <b>obesidad</b> por mala digestión de los alimentos y mal captación de los tejidos. Maneja el movimiento peristáltico del intestino. <b>Estreñimiento</b>	Disfunción
314.	Infraaxilar	Infraaxilar	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)			Virus	Pleuritis VIRAL. Dolor torácico intenso agravado por tos y la inspiración	
315.	Indice	Indice			E.Colli	Bacteria	Reservorio de E.Colli. No es patógena. Borra la memoria del VIH	Reservorio de E.COLLI
316.	Interciliar	Bulbo raquideo	En medio de las cejas	En la nuca	David		Carácter alto o bajo. Se corrige el crecimiento si un niño no crece por falta injustificada. Exceso de timidez o carácter fuerte. Desconcierto (sin atención). Rebelde. Personalidad. Dudas	Emocional
317.	Inter-iliaco	Riñón DERECHO O IZDO.	Encima del glúteo. Borde superior del sacro	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral	Congreso		Reservorio de Parasitos	Reservorio PARASITOS

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
3 1 8 .	<b>Inter-iliaco</b>	<b>Sacro</b>	Encima del glúteo. Borde superior del sacro	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Congreso			Reservorio PARASITOS
3 1 9 .	<b>Intestino delgado</b>	<b>Intestino grueso</b>	En el centro del abdomen (Duodeno, yeyuno e ileón)	Buscar desde el ciego hasta el ano por todo el Colon		Bacteria	Herpe (1) Zooster	
3 2 0 .	<b>Isquión</b>	<b>Isquión</b>	En el pliegue de la nalga con el muslo		Onchocerca valvulus	Parásito	Oncocercosis. Parásito intestinal. La infestación parasitaria ocasiona lesiones potencialmente severas en la piel y los ojos, llegando a ser la segunda razón más importante de ceguera en el mundo	
3 2 1 .	<b>Labio</b>	<b>Labio</b>	Encima y debajo de la boca		Streptococcus B Agalacticae	Bacteria	Nanobacteria	
3 2 2 .	<b>Labio superior</b>	<b>Labio inferior</b>	Encima de la boca	Debajo de la boca	VPH		Papiloma humano, Streptococcus B Agalacticae y su reservorio	Reservorio DE VPH
3 2 3 .	<b>Lagrimal</b>	<b>Lagrimal</b>	A los lados de la nariz, lateral interior de los ojos	En el punto más alto de la nariz	Hemophilus Influenza. Klepsiella Pneumoniae	Bacteria	Catarro. Rinitis, laringitis. Produce hemorragia nasal.	
3 2 4 .	<b>Laringe</b>	<b>Laringe</b>	Arriba y debajo de la tiroides		Bordetella Pertusis	Bacteria	Tosferina. Tos crónica mientras está el bacilo. Puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides.	
3 2 5 .	<b>Laringe</b>	<b>Tabique nasal</b>	Arriba y debajo de la tiroides	Centro de la nariz				
3 2 6 .	<b>Laringe</b>	<b>Duodeno</b>	Arriba y debajo de la tiroides	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón		Hongo	Micosis	
3 2 7 .	<b>Lateral corrector</b>	<b>Riñón bilateral</b>	En lateral de cabeza encima oreja, hasta corregir llegando hasta mastoide (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Goiz		Luz de alarma encendida, algo hay mal. Disfunción Congestión renal, pesada la cabeza con sordera y cansancio	Especial
3 2 8 .	<b>Latisimus</b>	<b>Latisimus</b>	<b>Dorsal Ancho-Dorsal Ancho. Bilateral. A los lados del riñón.</b>	Dorsal Ancho-Dorsal Ancho. Bilateral. A los lados del riñón.	Yersinia Pneumoniae	Bacteria	Problemas pulmonares. Neumonoitis. Halitosis. Dolor de espalda. Cansancio. Sensación del cuerpo cortado.	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
3 2 9 .	Lengua	Ano	Desde la comisura bucal, casi al oído	Pliegue interglúteo superior	Chlostridium dificile	Bacteria		
3 3 0 .	Lengua	Lengua	Desde la comisura bucal, casi al oído	Desde la comisura bucal, casi al oído	Escabiosis. sarcoptes scabiei.	Parásito	Escabasis o Sarna (Acaro). Problemas en piel causando ampollas y picazón. Dermatitis. Alopecia areata (Cae pelo en mechones) Si se asocia con otro par puede producir falso cáncer en la boca o laringe. Se confunde con psoriasis o ptiriasis. Halitosis. Se transmite por pelo de animales.	
3 3 1 .	Lengua izquierda	Corazón	Desde la comisura bucal, casi al oído, lado izquierdo	Por debajo de mama izquierda			Egoísmo	Emocional
3 3 2 .	Lengua izquierda	Hígado	Desde la comisura bucal, casi al oído, lado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Pesimismo	Emocional
3 3 3 .	Ligamento hepático	Costohepático	Al lado y debajo de la vesícula biliar	En costado derecho, arribita última costilla			Diabetes falsa	Especial
3 3 4 .	Ligamento hepático	Riñón derecho	Al lado y debajo de la vesícula biliar	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Adeno virus	Virus	VIH falso. Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides y ganglios linfáticos. Se confunde con catarro común. Inflamación de ganglios linfáticos y glándulas	
3 3 5 .	Ligamento interno Rodilla	Maleolo interno tobillo	Flexión Pierna, lado anterior	En tobillo parte externa	Microsporium	Hongo	Se manifiesta con caspa en el vello púbico del hombre o mujer. <b>Disfunción del hígado.</b>	
3 3 6 .	Ligamento externo de la rodilla	Cuadrado Lumbar			Est. Agalactie	Bacteria	Abortos. Se transmite por animales.	
3 3 7 .	Ligamento pancreático	Bazo	Entre Páncreas y Bazo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Virus del Nilo	Virus	Problema intestinal. Flojedad. Dengue falso. <i>AHN1</i>	
3 3 8 .	Ligamento pancreatico	Colon Descendente				Bacteria	Fiebre Amarilla	
3 3 9 .	Línea Arcuata	Línea Arcuata	Entre ombligo y pubis	Entre ombligo y pubis	Staphylococcus Albus	Bacteria	Nanobacteria	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
340.	Lóbulo hepático izquierdo	Vena mesentaria		Derecha del ombligo	Papiloma	Virus	Papiloma Humano	
341.	Lóbulo oreja	Lóbulo oreja			Clostridium Tetanicum	Bacteria		RESERVORIO DE CLOSTRIDIUM TETANICUM
342.	Lóbulo posterior Hígado	Riñón derecho	Costal derecho hacia línea axilar	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Florenia. TOXOCARA	Parásito	Intoxicación metales pesado	
343.	Lóbulo posterior Hígado	Riñón izquierdo		Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Puebla		Riñón dcho o izdo. Generalmente izdo. Envenenamiento. Fatiga, irritabilidad, totalmente acabado. Envenenamiento del hígado por metales, cianuro y cereales de caja, Teflón.	Especial
344.	Lumbar	Dorsal	En columna, centro de lumbares, altura del cinturón	En columna sobre el broche sujetador, buscar arriba y abajo	Meningococcus	Bacteria	Se establece en el conducto medular, espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante	
345.	Lumbar	Ciático	En columna, centro de lumbares, altura del cinturón	Pierna posterior, entre hueco poplíteo e isquión (bilateral). (Glúteos, muslo y pantorrilla). A la mitad aproximadamente			Varices	Especial
346.	Lumbar	Sacro	En columna, centro de lumbares, altura del cinturón	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Enuresis nocturna	Especial
347.	Lumbar 1	Lumbar 1			Mycoplasma Hominis	Bacteria		
348.	Lumbar 2	Lumbar 2			Clostridium difficile	Bacteria	Diabetes mellitus. Problemas digestivos	
349.	Lumbar 3	Lumbar 3			Streptococcus B Agalacticae	Bacteria		
350.	Lumbar 3	Dorsal 3			Adeno virus			

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
3 5 1 .	Lumbar 4	Lumbar 4			Neisseria Gonorrhoeae Y Proteus Mirabilis	Bacteria	IMANES EN VERTICAL.Sangrado o mucosidad(pus) en uretra.Calcificación lumbar.Gonococo, checar Mandíbula	
3 5 2 .	Lumbar 4	Sacro		Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Proteus Mirabilis	Bacteria		
3 5 3 .	Lumbar 5	Lumbar 5	A los lados de la 5ª lumbar	donde se junta con el sacro	Staphylococcus aureus coagu -	Bacteria	Mucosidad y forma hernias de disco. Irritación de 5ª lumbar.	
3 5 4 .	Lumbar del cuerpo	Riñón bilateral. Del mismo lado	Cualquier lumbar	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Hanta	Virus	Causa cáncer en los lunares que crecen. Fiebre alta en una persona previamente sana, escalofríos, dolor de cabeza, dolores osteo musculares y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal). <i>Por roedores. VETE</i>	
3 5 5 .	Macula	Cerebelo	Rabillo del ojo. Al lado de la sien		VICTOR		Maculopatias (inflamación de la mácula).	Especial
3 5 6 .	Malar/Pómulo	Malar/Pómulo	Encima del pómulo, hueso bajo los ojos	Encima del pómulo, hueso bajo los ojos	Enterovirus	Virus	Enteritis. Dolor de cabeza, mareo, diarrea acuosa no fétida, se confunde con VIH.	
3 5 7 .	Maleolo externo	Maleolo externo	En tobillo parte externa			Hongo	Insuficiencia respiratoria	
3 5 8 .	Maleolo interno	Maleolo interno	En tobillo parte interna		Actinomicetes	Bacteria		
3 5 9 .	Mandíbula	Mandíbula	Debajo del mentón. Norte en punta de barba	Al lado de la oreja	Neissería Gonorrhoeae	Bacteria	Halitosis. Puede producir gingivitis, piorrea (sangrado dientes.), gonorrea. Cuando se asocia con meningococo puede producir verdadera artritis reumatoide. Dolor lumbar. Rastrear en ambos lados. Despolarizar en la punta de la barbilla.	
3 6 0 .	Mandíbula	Plana mandibular	Debajo del mentón. En punta de barba		Staphylococcus Epidermis	Bacteria	Infecciones cuerpos extraños implantados (catéteres intravasculares, catéter de la diálisis peritoneal ambulatoria continuada, derivaciones ventrículo-peritoneales, endoprótesis, prótesis valvulares cardiacas y prótesis articulares, marcapasos, etc.)	
3 6 1 .	Mandíbula	Lengua	Debajo del mentón. En punta de barba	Desde la comisura bucal, casi al oído			Moquillo	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
3 6 2 .	<b>Mango</b>	<b>Dorsal 7</b>	Hueso esternón debajo de clavícula.				Hipertensión arterial	Especial
3 6 3 .	<b>Mango</b>	<b>Mango</b>	Hueso esternón debajo de clavícula. A cada lado del esternón. Superior. A cada lado del esternón	Superior.A cada lado del esternón	Coxsaquie	Virus	VIH falso. Laringe, oído, nariz y vías aéreas. Simula asma	
3 6 4 .	<b>Mastoides</b>	<b>Mastoides</b>	Detrás del lóbulo de la oreja (Bilateral)		Filaría	Parásit o	Sus toxinas pueden producir crisis convulsivas (Epilepsias). Si pasa al cerebro o a los ojos, es grave, dando desde alteraciones hasta tumores intracraneales. Tinnitus, hipoacusia y sordera. Por picadura de mosco.	
3 6 5 .	<b>Mastoides</b>	<b>Riñón lateral</b>	Detrás del lóbulo de la oreja	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			<b>Tinnitus. Ruidos anormales</b>	Disfunción
3 6 6 .	<b>Mastoides</b>	<b>Bulbo raquideo</b>	Detrás del lóbulo de la oreja	En la nuca			Caspa.BUSCAR EL VIRUS QUE SOPORTA AL HONGO	Especial
3 6 7 .	<b>Mastoides izdo</b>	<b>Hipófisis</b>	Detrás del lóbulo de la oreja	Centro de la frente			Depresión	Emocional
3 6 8 .	<b>Mastoides</b>	<b>Duodeno</b>	Detrás del lóbulo de la oreja	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Intolerancia a oleaginosas	Especial
3 6 9 .	<b>Mastoides</b>	<b>Pericardio</b>	Detrás del lóbulo de la oreja	Un poco a la izquierda del cardias				Especial
3 7 0 .	<b>Mastoides derecho</b>	<b>Corazón</b>	Detrás del lóbulo de la oreja, lado derecho	Por debajo de mama izquierda			Agresividad	Emocional
3 7 1 .	<b>Mastoides izquierdo</b>	<b>Mastoides derecho</b>	Detrás del lóbulo de la oreja, lado izquierdo	Detrás del lóbulo de la oreja lado derecho			Tinnitus, ruidos en los oídos	
3 7 2 .	<b>Maxilar inferior</b>	<b>Maxilar inferior</b>	Buscar por maxilar inferior hasta el anclaje cerca oreja		Streptococcus B Agalacticae	Bacteri a		

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
373.	<b>Maxilar superior</b>	<b>Maxilar superior</b>	Donde se ancla la mandíbula, debajo del pómulo		Klepsiella Pneumoniae. Lectotrichia bucallis	Bacteria	BILATERAL	
374.	<b>Maxilar superior</b>	<b>Cola de Páncreas</b>	Donde se ancla la mandíbula, debajo del pómulo	Línea por encima de ombligo, en el costado	Diplococo	Bacteria		
375.	<b>Maxilar superior derecha</b>	<b>Cola de Páncreas</b>		Línea por encima de ombligo, en el costado			Depresión	Emocional
376.	<b>Mediastino</b>	<b>Cerebelo</b>	En medio de los senos. Arriba y debajo del timo	Arriba del bulbo raquídeo			Ansiedad (da mucha paz)	Emocional
377.	<b>Mediastino</b>	<b>Pericardio</b>	En medio de los senos. Arriba y debajo del timo	Un poco a la izquierda del cardias	Aspergillus	Hongo		
378.	<b>Mediastino</b>	<b>Suprarrenales</b>	En medio de los senos. Arriba y debajo del timo	Donde se abrocha sujetador	Enterobacter Pneumoniae	Bacteria		
379.	<b>Mediastino sup.</b>	<b>Hipotálamo</b>	En medio de los senos, arriba del timo	Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis			Sudoración	
380.	<b>Mediastino superior</b>	<b>Mediastino inferior</b>	En medio de los senos, arriba del timo	Abajo del timo	Proteus Mirabillis	Bacteria	Mediastinitis con síntomas laríngeos, pulmonares, bronquiales y gástricos. Falso sida al combinarse con otro virus, Por cercanía al Timo puede dar inmunodeficiencia. Checar costal-costal, sacro-sacro y cápsula renal dcha.- riñón izdo.	
381.	<b>Mejilla</b>	<b>Mejilla</b>	Cachete. De pómulo a mandíbula	Cachete. De pomulo a mandibula		Virus		RESERVORIO DE VIRUS
382.	<b>Mentón</b>	<b>Mentón</b>	A los lados del mentón	A los lados del mentón		Virus	Herpes (8)	
383.	<b>Metatarso</b>	<b>Metatarso</b>	Buscar en parte anterior del pie compuesta 5 huesos				<b>Pies planos/Espolón</b>	Especial

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
384.	<b>Mordida</b>	<b>Axila</b>	Mordida de animal		RUFO		Por mordedura antigua de perro. Del mismo lado de la mordedura.	RESERVORIO DE RABIA
385.	<b>Muñeca</b>	<b>Rodilla externa</b>	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)	Flexión muslo con la pierna, lado exterior			Enuresis	Especial
386.	<b>Muñeca</b>	<b>Muñeca</b>	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)		Ricketssia	Bacteria	Dolor cuello y brazos. Junto con el par calcáneo produce Alzheimer. Debilidad muscular	
387.	<b>Muñeca</b>	<b>Riñón</b>	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Hipertensión, Especial de	Disfunción
388.	<b>Nariz</b>	<b>Nariz</b>	A media nariz, como pinzas		Toxoides		Rinitis alérgicas. Dolor de cabeza, mareo, diarrea. La mucosa sigue produciendo moco aunque no haya excitante. Se confunde con VIH. Infecciones crónicas que simulan enfermedades.	Especial
389.	<b>Nervio ciático</b>	<b>Nervio ciático</b>	<b>VER CIATICO-CIATICO</b>					
390.	<b>Nervio facial</b>	<b>Nervio facial</b>	VII Par craneal					Reservorio DE VIRUS
391.	<b>Nervio femoral</b>	<b>Nervio femoral</b>	Cerca del Poplíteo. Bilateral			Virus	Herpes (6). Alergias en las entropiernas, comezón. Bilaterales. Herpes.	
392.	<b>Nervio inguinal</b>	<b>Utero</b>	Donde está hueso cadera, encima ingles	Abajo ombligo, arriba vejiga			Cansancio	Especial
393.	<b>Nervio inguinal</b>	<b>Articulaciones</b>	Donde está hueso cadera, encima ingles	Todas las que tengan problemas			Reumatismo monoarticular	Enf. Compleja
394.	<b>Nervio inguinal</b>	<b>Hígado</b>	Donde está hueso cadera, encima ingles	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha		Virus	Exantemática. Roseola	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
3 9 5 .	<b>Nervio inguinal</b>	<b>Articulares</b>	Donde está hueso cadera, encima ingles	Todas las que tengan problemas			Reumatismo articular. Problema articular aislado no infeccioso	
3 9 6 .	<b>Nervio inguinal</b>	<b>Nervio inguinal</b>	Donde está hueso cadera, encima ingles. (Bilateral simétrico)		HTLV2/ VIH 3	Virus	VIH (3). Problemas uretrales, vejiga. Inflamaciones pélvicas. Dolores de espalda baja. Altera función sexual.	
3 9 7 .	<b>Nervio inguinal derecho</b>	<b>Hígado</b>	Donde está hueso cadera, encima ingles, lado derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha		Virus	Herpe (6) Roseola. Manchas rojizas. Puede dar sintomatología hepática. (Generalmente nervio inguinal derecho). HERPES	
3 9 8 .	<b>Nervio vago</b>	<b>Riñón contralateral</b>	Cuello, bajo oreja, lado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Benavides. Sighellia		Puede haber hongos, parásitos, virus o bacterias. Regenera el sistema nervioso.	Reservorio UNIVERSA L
3 9 9 .	<b>Nervio vago</b>	<b>Suprarrenal</b>	Cuello, bajo oreja	Donde se abrocha sujetador				Reservorio UNIVERSA L
4 0 0 .	<b>Nervio vago</b>	<b>Nervio vago</b>	Cuello, bajo oreja (Bilateral)				Hipertensión	Especial
4 0 1 .	<b>Núcleos basales</b>	<b>Bulbo raquídeo</b>	Anterior coronilla. Igual que Pineal	En la nuca	Quito		Parkinson verdadero	Especial
4 0 2 .	<b>Nudo braquial</b>	<b>Nudo braquial</b>			LOJA		<b>Desbloqueo de los XII pares. Bloqueos energéticos de terapeutas o pacientes. Mala conducción magnética.</b>	Especial
4 0 3 .	<b>Nutricia</b>	<b>Nutricia</b>	En un lado del ombligo.	Lado izquierdo ombligo	TEMUCO		UNILATERAL. DOBLE. HORIZONTAL	Reservorio UNIVERSA L
4 0 4 .	<b>Nutricia derecha</b>	<b>Nutricia derecha</b>	Lado derecho ombligo				Epilepsia	Especial
4 0 5 .	<b>Occipital</b>	<b>Parótida izquierda</b>	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo	Debajo justo del ángulo de la mandíbula lado izquierdo			Claustrofobia	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
406.	Occipital	Timo	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad			Angustia	Emocional
407.	Occipital	Occipital	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo. (Bilateral)		Eipstein Barr	Virus	Ansiedad. Mononucleosis infecciosa. Daño cerebral. Psicopatías. Bipolar y neurosis. Mareos, irritabilidad, confusión mental. Fatiga, linfocitosis, linfodenopatías (Asociado al linfoma de Burkin), esplenomegalia. A veces vitiligo. De padres a hijos.	
408.	Occipital	Duodeno	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Spru. Intolerancia oleoginosas	Especial
409.	Occipital izqdo	Lumbar 5	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo, lado izquierdo				Hiperactividad	Emocional
410.	Occipital	Testiculo/Ovario			Auswich		Malignidad. Deseo de hacer daño	Emocional
411.	Oído	Temporal contralateral	Sobre el canal auditivo	Arriba del oído	Goiz?			Especial
412.	Oído	Oído	Sobre el canal auditivo (bilateral)		Toxoplasma Gondii	Parásito	Patologías del oído: Tinnitus, hipoacusia, mareos, Síndrome de Menier. Produce convulsión repetida. Llega a destruir estructuras del oído. Peligroso para embarazo. Se transmite por animales y por heces de gato, perro o aves.	
413.	Oído	Temporal	Sobre el canal auditivo	Arriba del oído	Pseudomona Aeruginosa	Bacteria		
414.	Oído derecho	Ovario derecho	Sobre el canal auditivo, lado derecho	Por encima del pubis cerca de las ingles lado derecho			Brujería	Emocional
415.	Ojo	Cerebelo	Sobre el ojo	Arriba bulbo raquídeo	Segundo Calle		Desinflamar nervio óptico por diabetes	Especial
416.	Ojo	Ojo	Sobre el ojo	Sobre el ojo	Citomegalovirus	Virus	Esclerosis múltiple o lateral. Cuando hay lesión medular no se puede regenerar. Debilidad muscular, parálisis. Falsas esclerosis cuando alguna bacteria oprime médula.	
4	Ombigo	Ombigo	Centro abdomen				Con esternón/suprarrenales. Trombo, embolia,	Especial

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
							coágulos, Especial para .	
418.	Omblico	Utero/Testículos	Centro abdomen	Abajo omblico, arriba vejiga	TRINI		Dependencia de la madre (u otra mujer) ELECTRA. Dependencia del padre. EDIPO	Emocional
419.	Omblico	Testículos	Centro abdomen	Encima del mismo	Saturnino		Edipo hombre	Especial
420.	Oreja	Oreja	En el pabellón superior, sobre el cartílago auricular (Bilateral)	Sobre el cartílago	Leny		Intoxicación. Mejora función de los 12 pares craneales. Olfatorio, oftálmico, motorocular, córnea, trigémino, auditivo, intermediario de Reinberg, glosofaríngeo, vago, hipogloso mayor y espinoso. <b>Tics nerviosos.</b> Parálisis facial, neuralgia del trigémino.	Especial
421.	Ovario	Suprarrenales	Por encima del pubis cerca de las ingles	Donde se abrocha sujetador	Proteus Vulgaris	Bacteria		
422.	Ovario	Riñón	Por encima del pubis cerca de las ingles	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Ovulación, Especial de (No ovula)	Especial
423.	Ovario	Ovario	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)				Es natural o secundaria a un proceso inflamatorio. Corrige menopausia y trastornos menstruales. Excesiva velloidad en mujer.	Disfunción
424.	Ovario	Útero	Por encima del pubis cerca de las ingles	Abajo omblico, arriba vejiga	Durán		Embarazo. Todo el Útero se vuelve - y las trompas +. NO despolarizar. Si marca útero se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo.	Especial
425.	Palma mano	Palma mano	Palma de la mano (Bilateral)	Palma mano	Plasmodium Vivax	Parásito	Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo.	
426.	Páncreas	Estómago	Encima de omblico hasta costado lado izquierdo	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Chaco		Alergias alimentarias, principalmente productos del mar. Alergias piel. Alergias en general.	Especial
427.	Páncreas	Páncreas	Encima de omblico hasta costado lado izquierdo		Adeno virus 36	Virus	Pancreatitis (Cinturón pancreático). <b>Psicosis, paranoias, hiperactividad por SNC afectado. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo).</b> Conductas atípicas. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta vitamina K. Hiperkinesia. Diabetes .Obesidad extrema (para bajar de peso). . <i>Se puede confundir con la intoxicación por metales, pero para esto preguntar por bioenergía.</i>	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
4 2 8 .	<b>Páncreas</b>	<b>Duodeno</b>	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Anisakis	Parásit o	La Anisakiasis puede ser aguda, tiene principalmente síntomas extradigestivos como consecuencia de la presencia del parásito en el estómago, como urticaria, anafilaxis o edema, o crónica y se manifiesta con síntomas intestinales como dolor cólico agudos en el abdomen, acompañados de náuseas y vómitos	
4 2 9 .	<b>Páncreas</b>	<b>Bazo</b>			Equinococcus Granuloso	Parásit o	Produce granos. Lo producen los caballos	
4 3 0 .	<b>Paratiroides</b>	<b>Paratiroides</b>	Debajo del oído junto al tiroides				Regula el calcio (Síndrome Hipocalcemia) y el fósforo. Osteoporosis. La deficiencia de la hormona paratiroidea da tetania (espasmos musculares, convulsiones y dolor de los músculos.	Disfunción
4 3 1 .	<b>Paratiroides derecho</b>	<b>Corazón</b>	Debajo del oído junto al tiroides lado drecho	Por debajo de mama izquierda			Odio	Emocional
4 3 2 .	<b>Paravertebra I</b>	<b>Paravertebral</b>	Vertical en la vértebra afectada		Loja		Radiculopatias - Dolor de espalda. Para dolor paravertebral (entre las vértebras que tocan la raíz nerviosa). UNILATERAL-VERTICAL.	Especial
4 3 3 .	<b>Parietal</b>	<b>Riñón CONTRARIO</b>	A los lados del Pineal	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral	Goiz. CHAVE		Trastornos de conducta. <b>Disfunción cerebral, pulmonar o renal.</b> El riñón es el único órgano que se puede alterar sin patología. Deja de funcionar por estar polarizado. Síndrome nefrótico. Agotamiento. Estrés. Trauma emocional. Congestión renal, pesadez de cabeza con sordera y cansancio. Hemicránea, trastornos motrices del hemicuerpo. Bronquitis asmática. Déficit de atención, sobre todo en los niños. El riñón siempre (+) y el parietal (-). La gente puede traer un hemicuerpo más corto que se debe corregir.	Especial
4 3 4 .	<b>Parietal</b>	<b>Parietal</b>	A los lados del Pineal		Encefalitis viral	Virus	Encefalitis. Enfermedad del sueño o fiebre cerebral. Trastornos SNC y del habla. Dolor crónico cabeza, vómito, sensibilidad luz, confusión mental, torpeza, irritabilidad, rigidez cuello y espalda. Secreción de mucosa y lágrimas. Equilibrio de posición. Problemas del habla. Se confunde con esclerosis y Alzheimer. Transmisión por animales u otro infectado.	
4 3 5 .	<b>Parietal derecho posterior</b>	<b>Parietal derecho posterior</b>	A los lados del Pineal, lado posterior	A lado Pineal en parte derecha posterior			Telepatía	Emocional
4 3 6 .	<b>Parietal IZDO</b>	<b>Colon transverso</b>	A los lados del Pineal lado izquierdo. A veces derecho. Cerca de la línea media)	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Entamoeba Histolytica	Parásit o	Ateromas. Epilepsia. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Digestión con trastornos. Si se va al cerebro nos da tumor intracraneal	
4 3 7	<b>Parótida</b>	<b>Parótida</b>	Justo debajo del ángulo de la mandíbula		Lolita. PAPERAS O PAROTIDITIS		Anorexia y Bulimia. Disfunción parótida que produce parotidina y que excita la producción de insulina, tiroxina, calcitocina. Trastornos de peso, digestivos y	Especial

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
							descalcificación. Paperas. Resequedad extrema mucosas. Da apetito. Corrige bajada de hormonas. <b>Checar pudiendo-pudiendo. Corrige Bulimia.</b>	
438.	<b>Parótida izquierda</b>	<b>Pineal</b>	Justo debajo del ángulo de la mandíbula, lado izquierdo	Coronilla, punto mas alto de la cabeza			Memoria	Especial
439.	<b>Párpado</b>	<b>Párpado</b>	Debajo de ceja		Neisseria Catharrallis	Bacteria	Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz.	
440.	<b>Pectoral mayor</b>	<b>Pectoral mayor</b>	Encima del pecho de la mujer. (Bilateral)		Mycoplasma Pneumoniae 2 y/o Streptococcus A Pyogenes	Bacteria	Bacteria y hongo. Nanobacteria. Problemas pulmonares y piel.	
441.	<b>Pectoral mayor</b>	<b>Pulmón contralateral</b>	Encima del pecho de la mujer	En el torax, buscar por el frente	Micoplasma. Hongo2	Hongo		
442.	<b>Pene-Timo o Pene-Pene</b>						nervio vago	
443.	<b>Pericardio</b>	<b>Mastoides</b>	Un poco a la izquierda del cardias	Detrás del lóbulo de la oreja			Presión torso	Especial
444.	<b>Pericardio</b>	<b>Pericardio</b>	Un poco a la izquierda del cardias		Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria	<b>Angustia y ansiedad.</b> Depresión bipolar. Pericarditis. Manifestación inicial en la garganta. Arritmia y patología cardiaca (Por coágulos de fibrina)	
445.	<b>Pericardio</b>	<b>Temporal derecho</b>	Un poco a la izquierda del cardias	Arriba del oído lado dereco			Vacunas	
446.	<b>Perihepático</b>	<b>Perihepático</b>	Borde inferior del hígado		Morganella tifo	Bacteria	Transmitido por comer carne mal cocida y mariscos. Anorexia total, trastornos digestivos severos tipo tifoidea con diarreas, en prueba de reacciones febriles da positivo, al igual que la tifoidea y la salmonella. Produce moco y pus en borde hígado por lo que se confunde con cirrosis. Absceso hepático	
447.	<b>Peripancreático</b>	<b>Peripancreático</b>	Envoltura del pacaeras. Imanes en vertical			Virus	<b>Rabia 2.</b> Preguntar en qué parte del páncreas.	
448.	<b>Perirrenal</b>	<b>Perirrenal</b>	Arriba y abajo del riñón, lateral	Membrana que cubre el riñón	Mycobacterim tuberculosis bovi	Bacteria	Forúnculos en la espalda. Los dos imanes en vertical en el mismo riñón.	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
449.	Peritoneo	Peritoneo	Membrana que envuelve los órganos del abdomen					Reservorio
450.	Peritoneo	Pleura derecha	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Debajo de la axila en vertical	Bacterias - Moisés		Es raro, se impacta y rastreamos todo de nuevo. Dos pares: pleura-pleura y peritoneo-peritoneo. 4 imanes.	Reservorio de BACTERIAS
451.	Peritoneo	Apéndice	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Gardnerella vaginalis(B)			Reservorio DE GARDNERELLA VAGINALIS
452.	Peroné	Peroné	Cabeza de peroné (Bilateral)		Proteus Mirabilis	Bacteria	Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones. Piernas hinchadas. Problemas de piernas.	
453.	Píloro	Estómago	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Debajo del esternón, un poco a la derecha			Autoestima	Emocional
454.	Píloro	Ano	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Pliegue interglúteo superior	Levaduras de hongos	Hongo		
455.	Píloro	Píloro	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo		Micelio intestinalis		Píloro que controla el paso de los alimentos al intestino. Si no funciona no hay control. AUTOESTIMA.	Disfunción
456.	Píloro	Riñones/izdo-derecho	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral	Amibiasis intestinal	Parásito	Intestinales con parásitos. Sabor en la boca a vómito o metal.	
457.	Píloro	Colon ascendente	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Endolimax Nana	Parásito		Reservorio ENDOLIMAX NANA
458.	Píloro	Colon Transverso			CHACHITA		Exceso de Apetito	Especial
459.	Píloro	Hígado	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Enterobius vermicularis. Oxiuro	Parásito	Hepatitis J. Enfermedad intestinal conocida como oxiuriasis o más específicamente enterobiasis por enterobios vehiculares. Problemas gastro-hepáticos. Los oxiuros son muy pequeños. <b>BUSCAR LA</b>	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
							<b>BACTERIA</b>	
460.	<b>Píloro</b>	<b>Uretero IZQUIERDO</b>	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo (Bilateral)	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Micelio intestinalis	Hongo	Dentro del tubo digestivo. Altamente patógeno. Explosivo. Diarrea acuosa.	
461.	<b>Píloro</b>	<b>Lengua</b>	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Desde la comisura bucal, casi al oído	Triquina	Parásito	Granos en el cuerpo. Quistes en cerebro. Problemas de médula. Carne de cerdo.	
462.	<b>Pineal</b>	<b>Utero</b>	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Abajo ombligo, arriba vejiga			Lujuria - Psicoemocional	Emocional
463.	<b>Pineal</b>	<b>Cerebelo</b>	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Arriba del bulbo raquideo			<b>Caída del cabello</b>	Especial
464.	<b>Pineal</b>	<b>Hipófisis</b>	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Centro de la frente			Depresión bipolar. Hormonal	Disfunción
465.	<b>Pineal</b>	<b>Mama</b>			SARITA		Mejora la lactancia en la mujer.	Especial
466.	<b>Pineal</b>	<b>Próstata/útero</b>	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Entre ano y testículos	SADE		Lujuria	Emocional
467.	<b>Pineal</b>	<b>Bulbo raquideo</b>	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	En la nuca	Guillain Barre o Polirradiculo	Virus	Muy contagioso. Parálisis, debilidad de miembros respiratorios, mareo, fatiga. Ahogos. Paraliza todo el cuerpo. Caspa. Inspiratorio, respiratorio y neumotológico.	
468.	<b>Pineal</b>	<b>Duodeno</b>	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Vitiligo	Especial
469.	<b>Pineal</b>	<b>Puente de Variolo</b>	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	En la nuca, parte superior bulbo raquideo			Vitiligo	
470.	<b>Pineal</b>	<b>Pineal</b>	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Coronilla, punto mas alto de la cabeza			Vitiligo o hiperchromia. Actúa en la pigmentación, sexualidad y las suprarrenales. Producción corticoides. Se lesiona por traumas psicológicos.	Disfunción

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
							Disminuye la ansiedad e insomnio. En relación con Parietal-Parietal regula el sueño (ciclos circadianos).	
471	Piso orbital	Cerebelo	Abajo del ojo	Arriba del bulbo raquideo			Depresión bipolar	Emocional
472	Piso orbital	Piso orbital	Abajo del ojo	Abajo del ojo	ORF y REO	Virus	Trastornos nerviosos. Fotofobia. Glaucoma cuando hay micosis. Fiebre, faringitis, diarrea. Conjuntivitis + Canto-Canto = Problemas graves del ojo. <i>Puede dañar la mácula + provoca ceguera.</i>	
473	Planta del pie	Planta del pie	Parte inferior pie				Reservorio de Gillain- Barre. Intolerancia al frío.	Reservorio GILLAIN BARRE
474	Pleura dcha.	Hígado	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Orthohepadnavirus	Virus	<b>Hepatitis B. Única hepatitis viral de ADN.</b> (Cambio cepillo). Chequeo familiar. Cuando hay Sarcoma de Kaposi, no es VIH. Fatiga.	
475	Pleura	Pleura lateral	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Debajo de la axila en vertical	Pseudomona Aeruginosa	Bacteria	Tuberculosis. Dolor pleural. Muy común en los hospitales. Causantes de muerte súbita en los niños. Causante de metástasis pulmonares cuando hay procesos tumorales cancerosos por Clostridium. Puede irse al oído.	
476	Pleura	Apéndice	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria	Cuando se asocia con Pericardio-Pericardio es grave	
477	Pleura	Peritoneo	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Moisés		Acumula proteínas, azúcares, agua. Es raro encontrarla. Impactar y volver a rastrear. Dos pares Pleura-Pleura y Peritoneo-Peritoneo (4 imanes). Bilateral o unilateral.	Reservorio BACTERIAS
478	Pleura	Pleura	Debajo de la axila en vertical	Debajo de la axila.Se impacta del mismo lado los dos imanes(Der).A veces tambien pleura izq. <b>Vertical pseudomona.Horizontal pleuritis viral</b>		Virus. Bacteria	Pleuritis. Es rara, pero se da por brote, simula una neumonía o bronquitis con fiebre. Muy común en los hospitales. Causante de muerte súbita en niños. Causante de metástasis cuando hay procesos tumorales cancerosos.	
479	Pleura derecha	Pulmón derecho	Pulmón por atrás	En el torax, buscar por el frente lado derecho	Eipstein Barr		Eipstein Barr	Reservorio DE EIPSTEN BAR
480	Plexo axilar	Plexo axilar			Papiloma Virus	Virus	Verruga	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
481.	Plexo cervical	Supraespino	Entre la clavícula y el cuello	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Staphylococcus Aureus	Bacteria		
482.	Plexo cervical	Sacro	Entre la clavícula y el cuello	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Acido úrico, gota	Especial
483.	Plexo cervical	Bulbo raquideo	Entre la clavícula y el cuello	En la nuca	Serratia fonticola	Bacteria	Se encuentran en el agua, asociada a la herida y del tracto respiratorio especímenes	
484.	Plexo cervical	Plexo cervical	Entre la clavícula y el cuello		Streptococcus faecalis	Bacteria	<b>Insomnio.</b> Pasa al pulmón. Produce aliento fétido. <b>Esclerosis múltiple falsa</b> , se infiltra en el cordón medular y la lesina, produciendo cuadraplegia. Afecta extremidades superiores y cuello.	
485.	Plexo cervical	Utero	Entre la clavícula y el cuello	Abajo ombligo, arriba vejiga			Infecciones vaginales	Especial
486.	Plexo dorsal	Plexo dorsal	Dorsal 3ª		Adeno virus	Virus		
487.	Plexo Lumbar	Plexo lumbar	Lumbo - Sacro, ( hueso pélvico) Fosa iliaca protegida por la nalga		Enterococcus	Bacteria	Diarrea pestosa, puede haber sangrado rectal. Tubo digestivo	
488.	Plexo rodilla	Plexo rodilla	Laterales de rodilla		Poliovirus	Virus	Poliomielitis	
489.	Polígono de Willis	Polígono de Willis	En el temporal atrás de sien		Reo Virus, Polioma virus	Virus	Viruela ovina. Nódulo de los ordeñadores. Afecta la visión, dolor de cabeza y equilibrio. Gastroenteritis y diarreas infantiles. <i>Puede dañar también la vista y sobre todo a los dos ojos de forma simultánea. Todos los ciegos tienen VIRUELA y produce ceguera total. y al quitársela algunos pacientes recuperan lentamente la vista. La RUBEOLA, RABIA y VARICELA PUEDEN DAÑAR LA VISTA, PERO NO DAN CEGUERA.</i>	
490.	Polo	Uretra	Entre la frente y las sientes, línea media	Debajo del pubis, por debajo de vejiga	Serratia Marcens	Bacteria		

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
4 9 1 .	<b>Polo</b>	<b>Polo</b>	Entre la frente y las sientes, línea media	En los cuernos de Moisés. En la frente (nacimiento del cabello)	Abraham ¿Virus de Borna?		Felicidad. Equilibrio vertical, Dislexia. Tartamudeo. Afecta al habla.	Especial
4 9 2 .	<b>Pómulo</b>	<b>Riñón contralateral</b>	Parte más gorda del cachete.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Plasmodium Vivax	Parásit o	Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos.. Fiebre vespertina. <b>Fibromialgia</b> . Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo	
4 9 3 .	<b>Pómulo</b>	<b>Tiroides</b>	Parte más gorda del cachete.	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.				Reservorio DE BACTERIAS.
4 9 4 .	<b>Popliteo</b>	<b>Región inguinal</b>	Pliegue rodilla, parte posterior	En la ingle		Virus	Herpes 8.	
4 9 5 .	<b>Poplíteo</b>	<b>Poplíteo</b>	Pliegue rodilla, parte posterior		Neumococo	Bacteri a	Se detecta primero en sistema digestivo. Exudado que PUEDE bajar a la cavidad pélvica o pulmomar ocasionando Neumonía o Pulmonía.	
4 9 6 .	<b>PostPineal</b>	<b>PostPineal</b>	A los lados (horizontal).		Xcaret		Integridad moral (que roban)	Emocional
4 9 7 .	<b>Postpineal</b>	<b>Bulbo</b>			QUITO		Regula el exceso de información que viene de la corteza cerebral. <b>Parkinson verdadero</b> (salen sin temblor). Sirve para diagnóstico y tratamiento. <b>Checar tétanos</b> para no equivocarse con Parkinson.	Especial
4 9 8 .	<b>Post-Hepatico</b>	<b>Post-hepatico</b>			Toxocara (Acaros)	Parasit o	Acaros	
4 9 9 .	<b>Preauricular</b>	<b>Vejiga</b>	Delante de la oreja	Debajo del pubis	Cryptococcus neoformans	Hongo		
5 0 0 .	<b>Preauricular</b>	<b>Preauricular</b>	Delante de la oreja. Bilateral o lateral	UNILATERAL	Neocardia Americana	Bacteri a	Parálisis facial del 7º par craneal. Dolor de oídos o sordera, tinnitus, por agua o diferencia de presión. Se transmite por animales salvajes o de cacería.	
5 0 1 .	<b>PrePineal Ó Postpineal</b>	<b>Vejiga</b>	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Debajo del pubis	Cryptococcus	Hongo	Afecta el cerebro. Se da en los cadáveres. El peor de todos. También se transmite por cucarachas.	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
502.	PrePineal	Prepineal	Antes de la Pineal (En lo mas alto de la cabeza)		Cryptococcus	Hongo	Afecta el cerebro. A veces prepineal-vejiga	
503.	PrePineal	Bulbo raquideo	Antes de la Pineal (En lo mas alto de la cabeza)	En la nuca			<b>Parkinson</b>	Especial
504.	Prepolo	AntePolo	Atrás del polo (Casi polo-polo) Parte anterior de los parietales	Entre frente y sien, mas para la frente	Aerobacter aerogenes	Bacteria	Parece encefalitis. Irritabilidad. Insomnio.	
505.	Presin	Presin	Sobre el canal auditivo					
506.	Primera cervical	Píloro	Vértebra en parte superior del cuello	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo			Paludismo	
507.	Primera costilla	Primera costilla	Entre esternón y principio de clavícula		Trycophyton	Hongo	Pie de atleta. Micosis en las uñas (manos) cara, cuello y orejas. Mal olor de pies, boca y axila. Dolor de espalda.	
508.	Próstata	Próstata	Entre ano y testículos	Entre ano y testículos			Disfunción de la Próstata. Ayuda al control de esfínteres.	Disfunción
509.	Próstata	Recto	Entre ano y testículos	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Verdadero Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. <b>Condilomas y verrugas en pene y escroto. Com M.Leprae nos da miomas o quistes.</b>	
510.	Pudendo	Pudendo	En el pliegue inguinal (Bilateral)		Paramixovirus	Virus	Parotiditis. PAPERAS, afecta testículos (orquitis) (orforitis del ovario) y vejiga. Puede alterar irreversiblemente la producción de semen en los niños. Asociado con Parótida-Parótida nos da el verdadero síndrome de Schögen. Infertilidad (destruye el conducto espermático).	
511.	Pulgar	Pulgar	Dedo pulgar en manos			Hongo		
512.	Pulmón	Pulmón	En el torax, buscar por el frente				Culpa extrema. Disfunción pulmonar	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
5 1 3 .	<b>Pulmón</b>	<b>Riñón izquierdo</b>	Interior del torax, todo el frente (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Puebla			
5 1 4 .	<b>Pulmón</b>	<b>Corazón</b>	Interior del torax, todo el frente	Por debajo de mama izquierda			Tristeza (Kado)	Emocional
5 1 5 .	<b>Pulmón derecho</b>	<b>Bulbo raquideo</b>	Interior del torax, todo el frente, lado derecho	En la nuca	INCA		Tristeza. PENA	Emocional
5 1 6 .	<b>Pulso radial</b>	<b>Pulso radial</b>	Parte anterior de la muñeca				Hipertensión, Presión arterial	Especial
5 1 7 .	<b>Punta de Páncreas</b>	<b>Bazo</b>	En la línea axilar en línea por encima del ombligo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.		Virus	Verruga común (de la bruja). Papiloma	
5 1 8 .	<b>Punta de Páncreas</b>	<b>Riñón izquierdo</b>	En la línea axilar en línea por encima del ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Tumbaco		Intoxicación con Arsénico. Pelos de punta	Especial
5 1 9 .	<b>Quiasma</b>	<b>Quiasma</b>	Región temporal, detrás pabellón auditivo (Bilateral)		Lucina		Regula el flujo linfático del organismo. Edemas severos de brazos y piernas. Todos los equilibrios	Especial
5 2 0 .	<b>Radio</b>	<b>Radio</b>	Entre codo y muñeca, lado del pulgar (Bilateral)		Microsporium. Malassesia fur fur	Hongo	Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Puede producir glaucoma. Después de quitar micosis impactar codo-codo	
5 2 1 .	<b>Rama isquiún</b>	<b>Rama isquiún</b>	Lateral isquiún en pliegue nalga con muslo		Streptococcus C	Bacteria	Amigdalitis e impétigo. Afecta a la cadera y tubo y órganos digestivos. Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal del colon transverso. Divertículos. Se transmite por yema de huevos crudos	
5 2 2 .	<b>Rama mandíbula</b>	<b>Cola de Páncreas</b>	Debajo de la sien, sobre la mandíbula superior, donde se dobla	Línea por encima de ombligo, en el costado			Depresión bipolar	Emocional
5 2 3 .	<b>Rama mandíbula</b>	<b>Rama mandíbula</b>	Debajo de la sien, sobre la mandíbula superior, donde se dobla		Staphylococo epidermis	Bacteria	Problemas de piel en la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con psoriasis, PITIRIASIS, SARNA, ETC	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
5 2 4 .	<b>Rama mandíbula</b>	<b>Rama mandíbula lateral</b>	Debajo de la sien, sobre la mandíbula superior, donde se dobla		Staphylococo epidermis	Bacteria	Problemas de piel en la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con psoriasis.	
5 2 5 .	<b>Recto</b>	<b>Ano</b>			Juan Ramon		Diarreas por disfuncion del Sistema Nervioso	Especial
5 2 6 .	<b>Recto</b>	<b>Timo</b>	Entre huesos pélvicos en vertical, abajo coxis	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	VIH (sida)	Virus	VIH (1). Sin efectos de Sida. <b>Polaridad invertida no es SIDA. Escherichia coli en el timo y viron de ADN en el recto. Asociada con un parásito destruye el timo y no es curable.</b>	
5 2 7 .	<b>Recto</b>	<b>Recto</b>	Entre huesos pélvicos en vertical, abajo coxis		Pseudomona Aeruginosa. BSR40	Bacteria	Tuberculosis. Puede irse al oído. Causa metástasis. Complica el postoperatorio. <b>Checkar suprarrenal izdo.- pulmón izdo.</b>	
5 2 8 .	<b>Retrohepático</b>	<b>Retrohepático</b>	Parte trasera del hígado (En horizontal). Posthepático-Posthepático		Toxocara (Acaros) Como Sarna	Parásito	Por pelo de animales.Fiebre terciaria, vómito, obstrucción laríngea. Problemas piel y pelo.	
5 2 9 .	<b>Retroaxilar</b>	<b>Retroaxilar</b>	Tambien infraaxilar	Detrás de la axila	Estreptococo G	Bacteria	Problemas de piel. Psoriasis con Estreptococo A.Síntomas en la axila o en el cuello.	
5 3 0 .	<b>Retronasal</b>	<b>Retronasal</b>	Angulo formado por la aleta nasal y el maxilar superior		Aspergillus Fumigatus	Hongo		
5 3 1 .	<b>Retrotensor Fascia Lata</b>	<b>Retrotensor Fascia Lata</b>	Paralelo al ciático			VIRUS	Produce las verrugitas pequeñas de debajo del ojo (verrugita-verrugita).	
5 3 2 .	<b>Riñón</b>	<b>Escápula m.I.</b>	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Centro del omóplato. Buscar			Codo de Tenista	Especial
5 3 3 .	<b>Riñón</b>	<b>Deltoides</b>	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Primer músculo superior del brazo, cerquita del hombro	Leishmanía	Parásito	Crecimiento exagerado de las uñas, ganglios infartados, alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor de los ojos y delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad	
5 3 4 .	<b>Riñón</b>	<b>Sacro contralateral</b>	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Olazo		Disfunción intestinal, pereza. Ruidos intestinales, gases y flatulencias	Disfunción

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
535.	Riñón	Riñón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna (Bilateral)		Chlostridium Tetanie	Bacteria	<b>Tétanos.</b> Convulsiones en cerebro. Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro agudo, cansancio. Edemas, confusión mental. Si toxinas llegan al cerebro peligro de muerte. Contracturas musculares	
536.	Riñón	Cápsula renal	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón.(Derecho Izquierdo o ambos)Preferente izq.(A veces contralateral)	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Alex		Específico del VIH, produce disfunción renal y NO PRESENTA SÍNTOMAS EXCEPTO URINARIOS	Reservorio VIH Y OTROS.
537.	Riñón	Uretero lateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Machín		A veces Uretero-riñón. Checar los dos ureteres y los dos riñones.Herpe (4). Cólicos nefríticos o cálculos, arenillas y en la mujer cólicos menstruales	Especial
538.	Riñón	Riñón inferior	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna parte inferior			Inmunodeficiencia	
539.	Riñón	Pómulo Contralateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Cachete de la cara	Plasmodium Vivax	Parásito	<b>Paludismo, Malaria.</b> Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. <b>Sofocos.</b> Se confunde con artritis o reumatismo.Generalmente en el pómulo izdo.	
540.	Riñón derecho	Hígado	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos	Enf. Compleja
541.	Riñón derecho	Duodeno	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado derecho	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Diabetes mellitus	Enf. Compleja
542.	Riñón derecho	Uretra	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado derecho	Debajo del pubis, por debajo de vejiga	Providence Stuarti	Bacteria		
543.	Riñón izquierdo	Mastoides	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	Detrás del lóbulo de la oreja			Tinitus (Ruidos en oídos)	
544.	Riñón izquierdo	Ojo IZDO.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	Sobre el ojo			Miedo	Emocional
545.	Riñón izquierdo	Tiroides	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.			Miedo	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
5 4 6 .	<b>Riñón izquierdo</b>	<b>Conducto del Páncreas</b>	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	Encima de ombligo 4 dedos a la derecha, sale centro Páncreas	Espiroqueta	Bacteria		
5 4 7 .	<b>Riñón(-)</b>	<b>Riñón(-) - Riñón(-)</b>	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna				Alivio (Bajar la fiebre)	Especial
5 4 8 .	<b>Riñón (-)</b>	<b>Riñón (+)</b>			Clostridium Tetanicus	Bacteria	Tetanos.En el cerebro convulsiones.Produce toxina que puede llevar a la muerte. Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro agudo, confusión mental.Cansancio. Piquetes o mordidas de animales venenosos.Metastasis con pseudomona.Temblores con cerebelo-cerebelo.	
5 4 9 .	<b>Riñones</b>	<b>Interiliaco</b>	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna (Bilateral)		Congreso			Reservorio
5 5 0 .	<b>Rótula</b>	<b>Rótula</b>	Flexión Pierna, lado anterior, hueso rotación		Staphylococcus aureus coagu +		<b>Miedo.</b> Nanobacteria.	Emocional
5 5 1 .	<b>Saco de Douglas</b>	<b>Vena femoral</b>	Vena interna de la pierna. (Al lado válvula ileocecal)	Interior del muslo cerca de la ingle	Norwalk. Normavirus	Virus	Gastroenteritis. Síndrome agudo respiratorio. Afecta toda la cavidad pélvica. Comezón en ano. Asociado con hongos o bacterias puede ser mortal.	
5 5 2 .	<b>Sacro</b>	<b>Coxis</b>	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Parte final de la columna vertebral			<b>Hemorroides y varices</b>	Especial
5 5 3 .	<b>Sacro</b>	<b>Sacro</b>	Entre las nalgas. Arriba del coxis.		Proteus Mirabillis	Bacteria	Dolor rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión cola de caballo. Parálisis y parestesias. Inflamación órganos sexuales. Infertilidad. Problemas musculares en movimientos y articulaciones miembros inferiores. <b>Lumbalgia crónica. Chevcar mediastino-mediastino, costal-costal, capsula renal DCHA-RIÑÓN IZDO.</b>	
5 5 4 .	<b>Sacro</b>	<b>Riñón contralateral</b>	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Disfunción intestinal	Disfunción
5 5 5 .	<b>Sacro</b>	<b>Ciático</b>	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Pierna posterior, entre hueso poplíteo e isquión (bilateral). (Glúteos, muslo y pantorrilla). A la mitad aproximadamente			Calambres piernas	Especial
5 5 6 .	<b>Sacro</b>	<b>Cervical</b>	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	En la nuca, vértebras cervicales			Disfunción Parasimpático	Disfunción

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
557.	<b>Sacro</b>	<b>Útero</b>	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Abajo ombligo, arriba vejiga			Endometriosis	Especial
558.	<b>Sacro</b>	<b>Vejiga</b>	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Debajo del pubis	Streptococcus G	Bacteria	Problemas de piel a veces con costra.	
559.	<b>Sacro</b>	<b>Plexo cervical</b>	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Entre la clavícula y el cuello			Acido úrico, gota	Especial
560.	<b>Semimembranoso</b>	<b>Semimembranoso</b>	Semitendinoso. Músculo. (Tres dedos por encima del popliteo).				Lumbalgia, Parkinson	Especial
561.	<b>Seno Auriculo Ventricular</b>	<b>Riñón izquierdo</b>	En corazón, parte izquierda pezón izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Rubeola virus - Ana Alicia	Virus	Taquicardias y arritmias. El virus se mete en los nervios del SAV. Cansancio. Chequear también Timo-Parietal.	
562.	<b>Seno esfenoidal</b>	<b>Seno esfenoidal</b>	Más adentro de los lacrimales				Sinusitis	
563.	<b>Seno etmoidal</b>	<b>Seno etmoidal</b>	Hueso debajo orificios de la nariz				Sinusitis	
564.	<b>Seno frontal</b>	<b>Seno frontal</b>	Arriba de la ceja			Virus	Sinusitis. Infección y congestión de los senos paranasales puede deberse a diversas causas como son: infección en vías respiratorias altas, fractura de huesos, sistema inmunológico deprimido.	
565.	<b>Seno paranasal</b>	<b>Seno paranasal</b>	Abajo ojos, hacia afuera, entre pómulo y nariz (Bilateral)			Virus	Sinusitis nasal. Sinusitis <b>maxilar</b> paranasal	
566.	<b>Sien</b>	<b>Suprarrenal</b>	Al lado del ojo	Donde se abrocha sujetador			Hipertensión, Especial de	Disfunción
567.	<b>Sien</b>	<b>Riñón</b>	Al lado del ojo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Hipertensión, Especial de	Disfunción

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
568.	Sien	Bulbo raquídeo	Al lado del ojo	En la nuca			Hipertensión, Especial de	Disfunción
569.	Sien	Sien	Al lado del ojo (Bilateral)	Al lado del ojo	Isaac		Hipertensión. Irrigación sanguínea cerebral y pulmonar. Enfisema es la consecuencia de la asociación de este par con el Microbacterium Leprae. Dolor de cabeza junto a temporal-temporal, o parietal-parietal. Decaimiento. Microcirculación cerebro.	Especial
570.	Sien derecha	Corazón	Al lado del ojo, lado derecho	Por debajo de mama izquierda			Tristeza	Emocional
571.	Sigmoides	Recto	Fosa iliaca izquierda, abajo epiplon	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	BSR40 SV40	Virus	<b>Lumbago.</b> Se transmite por vacunación antipolio. Puede producir trastornos digestivos (diarreas) y de los órganos sexuales. 80% de estudios de papiloma están equivocados ( Se confunde).Altamente cancerígeno con asociacion.	
572.								
573.	Subclavia	Esófago	Abajo del punto medio clavicular	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Paratifico Estafilococo A	Bacteria		
574.	Subclavia	Subclavia	Punto medio clavicular		Corynebacterium Diphtheriae	Bacteria	Difteria. Bocio, diarrea. Manifestación laríngeo-traqueal. Tos crónica. Edema generalizado. Inflama arterias. Afecta a todo el sistema. A veces sale líquido del cuerpo. <b>Producido por lácteos.</b>	
575.	Subdiafragma	Riñón lateral		Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			DEL MISMO LADO	Reservorio UNIVERSAL
576.	Sudiafragma	Subdiafragma	En la parte inferior del diafragma		Cistecercos	Parásito	Crisis convulsivas. Es la larva de la tenia, y no solo se encuentra en la carne de cerdo, también puede estar en frutas como la fresa, lechuga, etc. por eso hay que lavar y desinfectarlas.	Reservorio UNIVERSAL
577.	Suelo pelvico	Suelo pelvico	Como pudendo		CHIE		Reservorio universal. Bilateral. Horizontal.	Reservorio UNIVERSAL

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
578.	Supraciliar	Bulbo raquídeo	Arriba interciliar, parte baja centro de la frente	En la nuca	Vivian		<b>Punto de crecimiento.</b> Inconformidad consigo mismo. Problemas psicológicos, sofrológicos y Autocrítica ante mutilaciones u operaciones. Aborto o embarazo no deseado. Acromegalia. Aceptación del yo (de uno mismo). En jóvenes, glándula de crecimiento y puede generar enanismo.	Especial
579.	Supraespino	Cerebelo	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Arriba del bulbo raquídeo	Neisseria Catarralis	Bacteria	<b>Mononucleosis.</b> Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz.	
580.	Supraespino	Supraespino	Músculo en el hombro, debajo del acromio	BILATERAL	Mycobacterium tuberculoso	Bacteria	Alteraciones psicológicas. Vaginitis, úlceras rectales y piel. Tuberculosis. Bacilo de Koch. Produce cálculos renales y vesiculares. En algunas ocasiones es el factor de malignidad en caso de presentarse el fenómeno tumoral. Abscesos en el cuerpo.	
581.	Suprahepático	Suprahepático	A la altura de la mama	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Chlostridium malignum	Bacteria	Cáncer falso. Afecta diversos órganos destruyéndolos. Hígado, pulmón. Insuficiencia respiratoria.	
582.	Suprapúbico	Suprapúbico	Arriba del pubis. Hueso debajo de la vejiga		HTL V3 Retrovirus	Virus	Prurito, comezón en zona genital. Dolor de espalda baja.	
583.	Suprarrenales	Bulbo raquídeo			Adenovirus 33	Virus	Problemas bronquiales.	
584.	Suprarrenal	Páncreas	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo	Paramoxyvirus Influenzae	Virus		
585.	Suprarrenal	Hígado	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Soberbia (España). Colesterol alto (Grasa en el corazón).	Emocional
586.	Suprarrenal	Pulmón bilateral	Del mismo lado, generalmente izquierdo. Suprarrenal izquierdo Pulmón izquierdo	En el torax, buscar por el frente de los dos lados	Pseudomona Aeruginosa	Bacteria	<b>ASMA verdadera, Principal causa de.</b> Quistes en pulmón. Hipertensión. Checar recto-recto.	
587.	Suprarrenales	Frente del cuerpo	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Buscar por todo el frente		Virus	Asma Alérgica. Bronquitis. Fiebres reumáticas. Las suprarrenales no están fabricando corticoides. Dificultad respiratoria causada por la constricción de las vías respiratorias (bronquios).	
588.	Suprarrenales	Recto	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Leptospirosis	Parásito	Meteorismo constante. Parecida a la sarna. <b>Moco de animales domésticos.</b> Problemas tubo digestivo (inflamación), vía aéreas y mucosas. <b>Gases rectales exagerados.</b>	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
589.	<b>Suprarrenales</b>	<b>Suprarrenales</b>	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal. Lateral o bilateral	Donde se abrocha sujetador			Regula sistema nervioso. Mal de Addison con edema general. Fatiga crónica. Inflamaciones sin control. Dolores en senos. Por trauma o accidente. Problemas climaterio, regula concierto hormonal, produce corticoides, epinefrina, noradrenalina y adrenalina.	Disfunción
590.	<b>Suprasensorial</b>	<b>Hipófisis</b>	Exactamente coronilla (Arriba del chongo)	Centro de la frente			Emociones: Tristeza, soledad, miedo, angustia, ansiedad, depresión	Emocional
591.	<b>Tálamo</b>	<b>Tálamo</b>					<b>Hiperactividad</b>	Emocional
592.	<b>Tallo</b>	<b>Cerebelo</b>		Arriba del bulbo raquídeo			Inseguridad	Emocional
593.	<b>Tallo Parietal</b>	<b>Tallo parietal</b>					Daño cráneo-encefálico	Disfunción
594.	<b>Talón</b>	<b>Talón</b>	Punta del hueso calcáneo en su parte de atrás		Streptococcus A Pyogenes	Bacteria		
595.	<b>Tarso</b>	<b>Tarso</b>	Parte posterior del pie compuesto de siete huesos				Juanetes	Especial
596.	<b>Temporal</b>	<b>Oído</b>	Arriba del oído	Sobre el canal auditivo		Virus		
597.	<b>Temporal</b>	<b>Bulbo raquídeo</b>	Arriba del oído	En la nuca	Coronavirus	Virus		
598.	<b>Temporal</b>	<b>Yugular</b>	Arriba del oído	Lateral cuello derecha			Hipertensión, Especial de	Disfunción
599.	<b>Temporal DCHO.</b>	<b>Temporal IZDO</b>	Arriba del oído		Tifo Exantemático hemolítico	Virus	Transmitido por pulgas de roedores. Dolores cabeza, irritabilidad, nerviosismo, fiebre, migraña, confusión mental. Flujo craneal. PSICOSIS. Produce trastornos conducta. Da positivo a reacciones febriles. Dolores musculares. Molestias luz brillante. <b>Agresividad.</b>	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
600.							Problemas de equilibrio. <b>Insomnio. Migrañas</b> Exantemas de la piel	
601.	Temporal derecho	Temporal derecho	Arriba del oído	<b>IMANES DELANTE Y ATRAS</b>	Bonilla		Agresividad. Neurosis. Rabia. Disminuir excesiva <b>agresividad extrema</b> hacia ellos y hacia los demás (Criminales y suicidas). Angustia, ansiedad, temor. Psicoemocional. (Autismo, masoquismo, sadomasoquismo). Regula la temperatura interna. También para los niños.	Emocional
602.	Temporal derecho	Cardias			WONG		Trata los priones o esqueletos de los Virus que son TOXICOS (los que tenían las Vacas Locas) Puede ser del lado izquierdo, pero es raro.	RESERVORIO
603.	Temporal dcho.	Pericardio			Memoria de enfermedades		Memoria de resto de vacunas. Priones	Especial
604.	Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	Arriba del oído	Arriba del oído lado izquierdo	Polioma	Virus	Lo transmiten los roedores. Altera el sueño. Equilibrio (área auditiva). Alteraciones psicológicas. Irritabilidad. <b>Anorexia.</b>	
605.	Temporo lateral	Temporo lateral	Arriba del oído mismo lado		Mycoplasma	Bacteria	Microhemorragias cerebrales	
606.	Temporoccipital	Temporoccipital	Atrás cabeza hueso saliente( Bilateral)		Mycobacterium tuberculosis avis	Bacteria	Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. Temblor esencial. Lastima los núcleos basales del cerebro. Se transmite por plumas de ave (almohadas). Problemas de motricidad o de conducta.	
607.	Tensor Fascia Lata	Sartorio	Muslo externo parte superior	Músculo en parte alta anterior del muslo			Deformaciones	Emocional
608.	Tensor fascia lata	Tensor fascia lata	Muslo externo parte superior		Gardnerella vaginalis	Bacteria	Vaginitis. Picazón, sangrado, abortos, problemas vaginales. <b>Incontinencia urinaria.</b> Secreción maloliente y no irritante en la vagina, y los exámenes muestran secreciones homogéneas, gris claro. Un "olor a pescado" pasajero puede detectarse	
609.	Testículo	Recto	Debajo del pubis	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Condilomas y verrugas en pene y escroto. VPH.	
610.	Testículo	Angina	Debajo del pubis	Debajo de la mandíbula, sobre la angina.	Streptococcus A Pyogenes	Bacteria		

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
611.	Testículo	Testículo	Encima del mismo (Bilateral)		Yersinia pestis	Bacteria	Tos continua, tipo bronquitis, generalmente sin expectoración. Bajo en testosterona. Azoospermia. Eyaculación precoz. Disfunción testicular. Flujo vaginal.TOSFERINA (virus)	
612.	Tibia	Tibia	Debajo de la rodilla, parte anterior. Superior y Media.		Pytirosporum Versicolor (media) o Malasesia Furfur (superior)	Hongo	Pitiriasis versicolor. Coloración rojiza de la piel. Simula escarlatina o psoriasis. Manchas en la piel. Puede confundirse con Psoriasis o escarlatina. Puede introducirse a colon, vejiga, etc.Ulceras varicosas, + Leprae, ulcera supurantes).Con corona virus(fistula rectal).Con leprae(gangrena).Con papiloma(fistula ano-rectal).	
613.	Timo	Axila	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)			Alergias	Especial
614.	Timo	Timo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad				Rige producción de linfocitos T del sistema linfático. Al fallar se produce la inmunodeficiencia. BAJAR LA FIEBRE	Disfunción
615.	Timo	Suprarrenales	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Donde se abrocha sujetador	Alvaro		Disfunción hormonal (Armoniza las hormonas). <b>Menopausia</b> . Oclusión intestinal.	Disfunción
616.	Timo	Apéndice	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Ángeles. RECIPROCO		Inmunocompetencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los linfocitos y coordinación hormonal	Especial
617.	Timo	Recto	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Entre huesos pélvicos, abajo coxis		Virus	VIH (1) SIDA Auténtico. Afecta la producción de hormonas de tipo (CD3, CD4) así como linfocitos T4	RESERVORIO DE E. COLLI
618.	Timo	Hipófisis	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Centro de la frente	WORD STREET		Avaricia	Emocional
619.	Timo	Parietal	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	A los lados del Pineal	Togaviridae del género Rubivirus	Virus	<b>Rubeola</b> . Dolor de cabeza y articulaciones. Malestar general y no inmunodeficiencia. Muy agresiva, puede afectar mácula ojo y al SNC y simula Alzheimer. Si no brota, trastorno mental. A veces picor en pene. Enrojecimiento piel y manchas. Taquicardias.	
620.	Timo	Ovario/testículo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	SERGIO		Impaciencia	Emocional
621.	Timo	Bazo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Marco Antonio		Poliglobulia. Ahogos, falta de aire. Ayuda a regenerar el surfatante (membrana) del alvéolo bronquial. Sirve muy bien para los trabajadores de las minas y los fumadores. También para recién nacidos.	Especial

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
622.	<b>Timo</b>	<b>Cardias</b>	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón	Legionella	Bacteria	Legionella	
623.	<b>Timo</b>	<b>Testículos/Ovario</b>	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Encima del mismo			Impaciencia	Emocional
624.	<b>Timo</b>	<b>Pene</b>	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	En el mismo	Andrés		Disfunción eréctil	Disfunción
625.	<b>Timo</b>	<b>Hígado</b>	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Escherichia coli	Bacteria	Hepatitis L ó M	
626.	<b>Tiroides</b>	<b>Tiroides</b>	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.				Disminuye depresión crónica. Hormona tiroidea rige el peso. Bocio, temblor en manos. Retención de líquidos. Todas las patologías de la cintura escapular hacia arriba afectan a tiroides.	Disfunción
627.	<b>Tiroides</b>	<b>Bulbo raquideo</b>	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	En la nuca	Meningococcus	Virus	Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios.	
628.	<b>Tiroides</b>	<b>Duodeno</b>	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Obesidad extrema	
629.	<b>Tiroides</b>	<b>Páncreas</b>	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo				Especial
630.	<b>Tiroides</b>	<b>Hígado</b>	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha				Especial
631.	<b>Tobillo</b>	<b>Tobillo</b>	Unión pierna con el pie, exterior e interior		Blastomicosis	Hongo		
632.	<b>Tráquea</b>	<b>Corazón</b>	Manzana de Adán (centro o derecha)	Por debajo de mama izquierda	CHAVES		Intolerancia	Emocional

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
633.	Tráquea	Tráquea	Manzana de Adán (centro o derecha)		Influenza	Virus	Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, etc.	
634.	Triángulo de Scarpa	Triángulo de Scarpa	Cara anterior del extremo superior del muslo				Leprae	Reservorio DE M. LEPRAE
635.	Trocánter mayor	Trocánter mayor	Costado del cuerpo. Unión de pierna con cadera		Salmonella thiphy	Bacteria	<b>Falsas Diabetes mellitus I y II.</b> Tifus. Etapas de enquistamiento da dolor en la espalda (dorso-lumbar). Trastornos digestivos con diarrea, sangrado rectal. Alimentos contaminados por heces fecales. Evitar deshidratación.	
636.	Trocánter mayor	Tensor de la Fascia Lata					Blastomicosis	
637.	Trocánter menor	Trocánter menor	Entre el sexo y la ingle		HTLV (1). VIH (4)	Virus	VIH (4). Falso VIH, no presenta tantos síntomas. Vaginitis, irritación anal, inflamación. Virus linfotropo.	
638.	Trompa	Trompa	Entre el utero y ovarios		Parvovirus	Virus	<b>Infertilidad. Irritabilidad. Hematomas intrauterinos (Falsos miomas uterinos). Endometriosis. Por animales caseros.</b>	
639.	Trompa	Ovario/Utero	Derecha o Izquierda. Mas arriba del utero	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	Paty		Embarazo extrauterino. - Negativo = arriba derecha. + Positivo = abajo izquierdo : acorta pierna. TRATAR DE CORRER EL PRODUCTO HACIA EL UTERO.	Especial
640.	Troncante mayor	Riñón lateral	A veces riñón-trocante contralateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado	Bacilo Paratifico	Bacteria	Paratifoidea, Trastornos gastrointestinales. Muy agresivo, moco y sangre rectal. Carcinoma de columna.	
641.	Úlcera varicosa	Úlcera varicosa	Donde esté					Reservorio UNIVERSAL
642.	Ureter	Ureter	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga		Varicela Zooster	Virus	2ª causa de Infertilidad femenina. La polarización de ureteros es causante de infertilidad al impedir que el espermatozoide y el óvulo (de cargas contrarias) lleguen a unirse en el útero. Trastornos en ureteros. Dermatitis. <b>Diabetes Mellitus. Piernas hinchadas.</b> Cansancio. Se confunde con transtornos renales. <b>Nefritis (B-E.Colli)</b>	
644.	Ureter	Trompa	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Entre el utero y ovarios	Streptococcus B Agalacticae	Bacteria		

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
644.	<b>Ureter izquierdo</b>	<b>Recto</b>	Del riñón, por costado izquierdo del ombligo a la vejiga	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Streptococcus A Pyogenes	Bacteria		
645.	<b>Uretero</b>	<b>Riñón</b>	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Herpe (4) Cólicos nefríticos o menstruales. Cálculos renales	Especial
646.	<b>Uretero</b>	<b>Vejiga</b>	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Debajo del pubis			Arenillas, Especial de	Especial
647.	<b>Uretero</b>	<b>Cáliz renal</b>	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Parte baja del riñón.Ultima costilla		Virus	Herpe (4)	
648.	<b>Uretero</b>	<b>Uretero</b>	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga			Virus	Exantemática. Varicela, Rubeola. Infertilidad esperma. Polariza a un uretero y se puede seguir del ombligo a la vejiga para no confundirlo con ovario o trompa, puede ser causa de infertilidad en la mujer. En el niño es cutánea	
649.	<b>URETRA</b>	<b>URETRA</b>	Esfínter de la vejiga	Esfínter de la vejiga	Coronavirus	Virus	<b>Reservorio.</b> Rabia III que también se aloja aquí. Se transmite por sexo oral. Virus generalmente por extirpación de órganos. Seguirlo del ombligo a la vejiga, no confundirlo con ovario-trompa. Uretritis.Sangrado rectal. Puede ser causa de infertilidad en la mujer. Se trasmite por gatos y conejos. Se confunde con insuficiencia renal y mas si se encuentra el par Cuadrado-Cuadrado.	RESERVORIO DE VIRUS
650.	<b>Uretra</b>	<b>Ureteros</b>	Debajo del pubis, por debajo de vejiga	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Mycoplasma, Cándida Albicans	Bacteria	Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el virus.	
651.	<b>Útero</b>	<b>Sacro</b>	Abajo ombligo, arriba vejiga	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Endometriosis	
652.	<b>Útero</b>	<b>Ovario</b>	Abajo ombligo, arriba vejiga	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	Durán. NO IMPACTAR LAS PRIMERAS SEMANAS		Embarazo. Todo el Útero se vuelve - y las trompas +. <b>NO IMPACTAR.</b> Si marca útero se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo.	Especial
653.	<b>Útero</b>	<b>Recto</b>	Abajo ombligo, arriba vejiga	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. Condilomas y verrugas en vagina	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
6 5 4 .	Útero	Atlas	Abajo ombligo, arriba vejiga	A los lados de la 1ª vértebra cervical	Dieguer		Infección vaginal	Especial
6 5 5 .	Útero	Útero	Abajo ombligo, arriba vejiga		Roberta		Falso embarazo. Arroja moco o lombriz. También genera bulimia ya que simula embarazo y genera vómito. Retorna la regla. RESERVORIO. PUEDE OCULTAR VIRUS, BACTERIAS O PARASITOS	Reservorio DE PARASITOS
6 5 6 .	V-8	V-8	Donde voltea escápula				Anemia, Leucemia	Especial
6 5 7 .	Vagina O URETRA	Vagina O URETRA	Mas abajo del pubis		Yersinia pestis. Yolanda. Y Estreptococcus aureus coagulasa	Bacteria	Tos continua, laríngea tipo bronquitis sin expectoración. Frigidez y flujo vaginal amarillo en la mujer y en el hombre azoospermia. Reservorio viral (papiloma y coronavirus) y todo tipo de virus. <b>Checar bazo-bazo y testículo-testículo.</b>	Reservorio DE VIRUS
6 5 8 .	Vagina	Ovario	Mas abajo del pubis	Por encima del pubis cerca de las ingles			Quiste agua	Especial
6 5 9 .	Vagina	Garganta	Mas abajo del pubis	En el cuello parte delantera	Yersinia pestis:Estreptococo aure	Bacteria	Factor reumatoide	
6 6 0 .	Vagina	Utero	Mas abajo del pubis	Abajo ombligo, arriba vejiga			Sangrado Transvaginal	Especial
6 6 1 .	Vagina	Riñón izquierdo	Mas abajo del pubis	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Escherichia colli	Bacteria		
6 6 2 .	Vagina	Recto	Mas abajo del pubis	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. Condilomas y verrugas en vagina	
6 6 3 .	Vago	Riñón			Benavides		Propio de Shigella. Regenera el sistema nervioso. Autismo.	RESERVORIO UNIVERSAL
6 6 4 .	Válvula ileocecal	Riñón derecho	Ingle derecha parte superior	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Trichomonas vaginalis	Parásito	Causa vaginitis o prurito. Se puede llegar a alojar en intestino o boca. Problemas en piernas. Trastornos digestivos.Sobre las mucosas genitales de hombres y mujeres, que deriva en procesos inflamatorios, y en la acción tóxico-alérgica. <b>Checar ciego-ciego.</b>	

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
665.	Vejiga	Ano			Enterococo	Bacteria		
666.	Vejiga	Vejiga	Debajo del pubis	Debajo del pubis	Streptococcus G	Bacteria	Problemas renales. Vejiga infectada (se inflama) se contrae y obliga a orinar frecuentemente. Niños nicturia, adultos incontinencia o poliuria. Control de esfínteres. Enuresis. Dolor de espalda baja. <b>Asociado con Esreptococo A , testar tambien Braquial-Braquial que, es la verdadera Psoriasis.</b> Se transmite por orina de animales, por piquetes o cortadas	Disfunción
667.	Vejiga	Vagina	Debajo del pubis	Encimita	Concepción		Sangrado disfuncional en la mujer.	Disfunción
668.	Vejiga	Colon transverso	Debajo del pubis	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Vibrio cholerae	Bacteria	Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.	
669.	Vejiga	Cadera	Debajo del pubis	Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor (bilateral)	Meningococo			Reservorio
670.	Vejiga	Sacro				Virus	Herpes 7	
671.	Vena porta	Páncreas	Centro del Hígado hacia el Páncreas	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo	Papiloma	Virus	Papiloma Humano. VPH	
672.	Vena porta	Colon	Centro del Hígado hacia el Páncreas	Buscar desde el ciego hasta el ano por todo el intestino grueso	Papiloma	Virus	Papiloma Humano. VPH	
673.	Vena porta	Hígado	Centro del Hígado hacia el Páncreas	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Papiloma	Virus	Papiloma Humano. VPH	
674.	Vena Porta	Vena Porta	Debajo de la mama derecha.		Klepsiella Pneumoniae	Bacteria	<b>OBLICUO.UNILATERAL</b>	
675.	Vesícula	Vesícula	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)		Virus - Prada		Checar lo primero. Puede guardar cualquier virus. El más común VIH y Hepatitis	Reservorio de VIRUS

	Punto	Resonancia	Localización 1	Localización 2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo
6 7 6 .	<b>Vesícula</b>	<b>Riñón derecho</b>	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho		Virus	Catarro común. Todos los catarros están en la Vesícula. <b>Causado por una gran variedad de virus o bacterias que se alojan en las vías respiratorias.</b>	
6 7 7 .	<b>Xifoides</b>	<b>Xifoides</b>	Terminación inferior del esternón			Hongo	Tiña en las manos	
6 7 8 .	<b>Yeyuno</b>	<b>Yeyuno</b>	Arriba e izquierda del ombligo				Intestinal disfunción	Disfunción
6 7 9 .	<b>Yeyuno</b>	<b>Riñón</b>	Arriba e izquierda del ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Campylobacter jejuni	Bacteria		
6 8 0 .	<b>Yugular</b>	<b>Temporal</b>	Debajo de la carótida en el cuello	Arriba del oído			Hipertensión. Presión arterial	Especial